

# Prüfbericht zur Barrierefreiheit

[www.wege-zur-pflege.de](http://www.wege-zur-pflege.de)

Auftraggeber Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend

---

Prüfstelle Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von  
Informationstechnik  
Deutsche Rentenversicherung  
Knappschaft-Bahn-See  
Wilhelmstraße 138 - 139 10963 Berlin

---

Geprüft von Marko Zesch

---

Prüfdatum 29.07.2025

---

Prüfstelle Überwachungsstelle Bund

## Zur Prüfung verwendete Werkzeuge und Leitfäden

Die unten aufgeführten Links enthalten eine Zusammenstellung der Tools, die wir zu Prüfung einzelner Kriterien verwenden. Darüber hinaus finden Sie praktische Anleitungen für einzelne Bedienelemente sowie Beispiele für die Umsetzung ganzer Anwendungen. Diese Ressourcen sollen Ihnen dabei helfen, Mängel zu beheben und Fehler zu reproduzieren und zu verstehen.

### Verwendete Tools:

- Color Contrast Analyser (CCA) – Zur Prüfung der Kontrast (Prüfkriterium: 1.4.3; 1.4.11 und 1.4.1) <https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/>
- PDF Accessibility Checker (PAC) – Prüfung des PDF-Dokumentes (Anhang B) <https://pac.pdf-accessibility.org/de>
- Chrome web inspector <https://chromewebstore.google.com/detail/web-inspector/enibedkmbpadhfofcgjcphipflcbpelf>
- NVDA ScreenReader <https://www.nvaccess.org/download/>

### Browser-Plugins:

- HeadingsMap (Chrome) – Prüfung auf Überschriften-Hierarchie (Prüfkriterium 1.3.1) <https://chrome.google.com/webstore/detail/headingsmap/flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacobmi>
- Landmark Navigation (Chrome) – Prüfung der Page Region (Prüfkriterium 1.3.1) <https://chrome.google.com/webstore/detail/landmark-navigation-via-k/ddpokpbjopmeeiioolheejjpkonlkklgp>

### Auflistung von Bookmarklets:

Im folgenden Link finden Sie eine Auflistung nützlicher Bookmarklets zur Nachprüfung von Prüfkriterien: <https://bitvtest.de/test-methodik/web/werkzeugliste#c337>

### Leitfäden für die Umsetzung barrierefreier Elemente:

- Barrierefreie User Interface Elemente: <https://handreichungen.bfit-bund.de/barrierefreie-ueie>
- Best Practices für die Umsetzung von Webanwendungen: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/>

## Zur Prüfung verwendete Werkzeuge und Leitfäden

Die unten aufgeführten Links enthalten eine Zusammenstellung der Tools, die wir zu Prüfung einzelner Kriterien verwenden. Darüber hinaus finden Sie praktische Anleitungen für einzelne Bedienelemente sowie Beispiele für die Umsetzung ganzer Anwendungen. Diese Ressourcen sollen Ihnen dabei helfen, Mängel zu beheben und Fehler zu reproduzieren und zu verstehen.

### Verwendete Tools:

- Color Contrast Analyser (CCA) – Zur Prüfung der Kontrast (Prüfkriterium: 1.4.3; 1.4.11 und 1.4.1) <https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/>
- PDF Accessibility Checker (PAC) – Prüfung des PDF-Dokumentes (Anhang B) <https://pac.pdf-accessibility.org/de>
- Chrome web inspector <https://chromewebstore.google.com/detail/web-inspector/enibedkmbpadhfofcgjcphipflcbpelf>
- NVDA ScreenReader <https://www.nvaccess.org/download/>

### Browser-Plugins:

- HeadingsMap (Chrome) – Prüfung auf Überschriften-Hierarchie (Prüfkriterium 1.3.1) <https://chrome.google.com/webstore/detail/headingsmap/flbjommegcjonpdmenkdiocclhjacmbi>
- Landmark Navigation (Chrome) – Prüfung der Page Region (Prüfkriterium 1.3.1) <https://chrome.google.com/webstore/detail/landmark-navigation-via-k/ddpokpbjopmeeiioolheejjpkonlkklgp>

### Auflistung von Bookmarklets:

Im folgenden Link finden Sie eine Auflistung nützlicher Bookmarklets zur Nachprüfung von Prüfkriterien: <https://bitvtest.de/test-methodik/web/werkzeugliste#c337>

### Leitfäden für die Umsetzung barrierefreier Elemente:

- Barrierefreie User Interface Elemente: <https://handreichungen.bfit-bund.de/barrierefreie-ueie>
- Best Practices für die Umsetzung von Webanwendungen: <https://www.w3.org/WAI/ARIA/apg/patterns/>

## Prüfdetails

Projektname [www.wege-zur-pflege.de](http://www.wege-zur-pflege.de)

---

URL <https://www.wege-zur-pflege.de/>

---

Konformitätsziel Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0 - 2025

---

Betriebssystem Windows 11

---

Betriebssystem Version

---

Webbrowser Chrome

---

Webbrowser Version Version 138.0.7204.169 (Offizieller Build) (64-Bit)

---

2. Webbrowser

---

2. Webbrowser Version

---

Assistive Technologien NVDA

---

Assistive Technologien  
Version 2024

---

2. Assistive Technologien

---

2. Assistive Technologien  
Version

# Ausgewählte Stichproben

## Startseite

<https://www.wege-zur-pflege.de/>

---

## Kontakt

<https://www.wege-zur-pflege.de/wege-zur-pflege/meta/kontakt>

---

## Suche

<https://www.wege-zur-pflege.de/wege-zur-pflege/247360!search?query=Pflege#search247360>

---

## Inhaltsseite

<https://www.wege-zur-pflege.de/wege-zur-pflege/pflegende-angehoerige/berufliche-freistellung-und-darlehen/pflegezeit>

---

## PDF-Dokument

<https://www.wege-zur-pflege.de/resource/blob/256890/e52347de9ba49b461f65065d785b1788/broschuere-pflegelotsende-data.pdf>

# Prüfergebnisse

## Prüfschritte



6 Nicht erfüllt   49 Erfüllt   14 Nicht anwendbar   40 Nicht getestet

## Detaillierte Aufschlüsselung

### 49 Prüfschritte erfüllt

✔ 47 bestanden   ✔ 2 im Wesentlichen bestanden

## Details zu den Ergebnissen

Gefundene Fehler

7

Empfehlungen

5

## Startseite



6 Nicht erfüllt   38 Erfüllt   64 Nicht anwendbar   1 Nicht getestet

### Detaillierte Aufschlüsselung

#### 38 Prüfschritte erfüllt

✔ 36 bestanden   ✔ 2 im Wesentlichen bestanden

#### Für diese Stichprobe gefundene Issues

- ✗ Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11
- ☆ Ein Skip-Link ist nicht funktional #8
- ✗ Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10
- ✗ Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9
- ✗ Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6
- ✗ Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4
- ✗ Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den Anforderungen gemäß § 7 BITV #7

## Kontakt



6 Nicht erfüllt 42 Erfüllt 60 Nicht anwendbar 1 Nicht getestet

### Detaillierte Aufschlüsselung

#### 42 Prüfschritte erfüllt

✔ 39 bestanden ✔ 3 im Wesentlichen bestanden

#### Für diese Stichprobe gefundene Issues

- ✗ Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11
- ☆ Unvollständige Auszeichnung der Breadcrumb -Navigation #14
- ☆ Ein Skip-Link ist nicht funktional #8
- ✗ Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10
- ✗ Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9
- ✗ Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6
- ✗ Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4
- ✗ Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den Anforderungen gemäß § 7 BITV #7

## Suche



6 Nicht erfüllt 38 Erfüllt 64 Nicht anwendbar 1 Nicht getestet

### Detaillierte Aufschlüsselung

#### 38 Prüfschritte erfüllt

✔ 35 bestanden ✔ 3 im Wesentlichen bestanden

#### Für diese Stichprobe gefundene Issues

- × Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11
- ☆ Datumsangabe nicht programmatisch als Datum ausgezeichnet #13
- ☆ Ein Skip-Link ist nicht funktional #8
- × Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10
- × Fokusreihenfolge enthält Schalter eines geschlossenen Bedienbereichs #12
- × Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9
- × Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6
- × Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4
- × Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den Anforderungen gemäß § 7 BITV #7

## Inhaltsseite



6 Nicht erfüllt 38 Erfüllt 64 Nicht anwendbar 1 Nicht getestet

### Detaillierte Aufschlüsselung

#### 38 Prüfschritte erfüllt

✔ 36 bestanden ✔ 2 im Wesentlichen bestanden

#### Für diese Stichprobe gefundene Issues

- ✗ Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11
- ☆ Ein Skip-Link ist nicht funktional #8
- ✗ Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10
- ✗ Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9
- ✗ Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6
- ✗ Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4
- ✗ Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den Anforderungen gemäß § 7 BITV #7

## PDF-Dokument



0 Nicht erfüllt 7 Erfüllt 63 Nicht anwendbar 39 Nicht getestet

### Detaillierte Aufschlüsselung

#### 7 Prüfschritte erfüllt

7 bestanden 0 im Wesentlichen bestanden

## Issues nach Schweregrad

### Empfehlung

- ☆ Datumsangabe nicht programmatisch als Datum ausgezeichnet #13
- ☆ Unvollständige Auszeichnung der Breadcrumb -Navigation #14
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6
- ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4
- ☆ Ein Skip-Link ist nicht funktional #8

## Gefundene Issues

### Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	9.1.1.1 Nicht-Text-Inhalt <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

#### **Beschreibung:**

Das dekorative Element `<hr class="footer-divider">` wird von Screenreadern erkannt und ausgegeben, obwohl es keinen semantischen Zweck erfüllt.

#### **Empfehlung:**

Ergänzen Sie das Element um das Attribut `aria-hidden="true"`, um dessen Wahrnehmbarkeit für assistive Technologien auszuschließen.

## Datumsangabe nicht programmatisch als Datum ausgezeichnet #13

Betroffene Stichproben	<a href="#">Suche</a>
Prüfschritt	9.1.3.1 Info und Beziehungen <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Empfehlung
Betrifft	-

### Dies als Hinweis.

#### Beschreibung:

Die visuell dargestellte Datumsangabe bei den Suchergebnissen ist lediglich als Fließtext innerhalb eines `<div>`-Elements eingebunden. Sie wird nicht programmatisch als Datum erkennbar gemacht. Dadurch können assistive Technologien den semantischen Zweck der Information nicht interpretieren oder nutzendenzentriert darstellen, etwa durch datumsspezifische Ausgaben oder Sortierfunktionen.

#### Empfehlung:

Verwenden Sie zur semantischen Auszeichnung der Datumsinformation ein geeignetes HTML-Element wie zum Beispiel: `<time datetime="2024-02-01">01.02.2024</time>`. Dadurch kann die Information als Datum identifiziert und durch unterstützende Technologien korrekt ausgegeben werden.

21.03.2024  
Aktuelle Meldung



## Unvollständige Auszeichnung der Breadcrumb -Navigation #14

Betroffene Stichproben	<a href="#">🚩 Kontakt</a>
Prüfschritt	9.1.3.1 Info und Beziehungen <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Empfehlung
Betrifft	-

### **Beschreibung:**

Die Breadcrumb-Navigation auf der Kontaktseite enthält ausschließlich den Link zur Startseite. Der vollständige Pfad bis zur aktuell geöffneten Seite, in diesem Fall „Kontakt“, fehlt. Dadurch können Nutzende, insbesondere blinde und sehbehinderte Personen, ihre Position innerhalb der Seitenhierarchie nicht nachvollziehen. Die semantische Funktion der Navigation als Orientierungshilfe wird dadurch verfehlt.

### **Empfehlung:**

Stellen Sie sicher, dass alle übergeordneten Navigationspunkte sowie der aktuelle Seitenstandort vollständig in der Breadcrumb-Navigation abgebildet werden. Verwenden Sie für den aktiven Punkt entweder ein Element ohne Link mit zusätzlicher Kennzeichnung durch `aria-current="page"` oder einen nicht fokussierbaren Link mit dieser Kennzeichnung. Achten Sie zudem darauf, dass alle Einträge semantisch korrekt in der hierarchischen Reihenfolge ausgegeben werden.

## Ein Skip-Link ist nicht funktional #8

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	9.2.4.1 Blöcke überspringen <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Empfehlung
Betrifft	-

### Dies als Hinweis:

#### Beschreibung:

Ein Skip-Link, der das direkte Springen zur Servicenavigation ermöglichen soll (<https://www.wege-zur-pflege.de/wege-zur-pflege#servicenavigation>), funktioniert nicht. Bei Aktivierung des Links wird der Fokus nicht zum Zielbereich verschoben. Dies beeinträchtigt insbesondere Tastaturnutzende, da sie wiederkehrende Inhaltsbereiche nicht effizient überspringen können.

#### Empfehlung:

Stellen Sie sicher, dass das Ziel des Skip-Links im DOM vorhanden ist, korrekt ausgezeichnet wurde und über eine Fokurmöglichkeit verfügt. Verwenden Sie ein Element mit `id="servicenavigation"`.

## Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	9.2.4.3 Fokus-Reihenfolge <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### Beschreibung:

Im Unterschied zum korrekt umgesetzten Schalter „Seite teilen“, dessen zugehöriger Flyout-Inhalt im geschlossenen Zustand per `aria-hidden="true"` und `tabindex="-1"` zuverlässig ausgeblendet und aus der Fokusreihenfolge entfernt wird, bleiben die Inhalte des Schalters für die Telefon-Informationen trotz geschlossenem Zustand zugänglich. Der `aria-hidden`-Status ist auf `false` gesetzt, wodurch die Inhalte für assistive Technologien weiterhin wahrnehmbar sind. Gleichzeitig fehlen Mechanismen zur Entfernung aus der Tastatur-Navigation, sodass nicht sichtbare Inhalte ungewollt fokussiert und gelesen werden können.

### Empfehlung:

Übernehmen Sie das beim Schalter „Seite teilen“ verwendete Muster auch für die Telefon-Infobox. Setzen Sie `aria-hidden="true"` für den nicht sichtbaren Inhalt und stellen Sie sicher, dass alle interaktiven Elemente innerhalb des ausgeblendeten Bereichs mit `tabindex="-1"` aus der Fokusreihenfolge entfernt werden. Erst bei Aktivierung des Schalters sollten `aria-hidden` auf `false` und die Tabulator-Zugänglichkeit der Inhalte wiederhergestellt werden. Dadurch bleibt die Lesereihenfolge konsistent und Inhalte werden nur bei tatsächlicher Sichtbarkeit zugänglich gemacht.

## Fokusreihenfolge enthält Schalter eines geschlossenen Bedienbereichs #12

Betroffene Stichproben	<a href="#">Suche</a>
Prüfschritt	9.2.4.3 Fokus-Reihenfolge <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### Beschreibung:

Im Suchbereich wird ein Schalter zum Schließen der Vorschlagsliste auch dann mit der Tastatur und mit Screenreadern angesteuert, wenn die Vorschlagsliste nicht sichtbar ist.

### Empfehlung:

Entfernen Sie den Schalter im geschlossenen Zustand vollständig aus der Fokusreihenfolge und Ausgabereihenfolge. Setzen Sie dazu `aria-hidden="true"` und `tabindex="-1"`, solange die Vorschlagsliste nicht sichtbar ist.



## Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	9.4.1.2 Name, Rolle, Wert <a href="#">EN 301 549</a> <a href="#">WCAG Quick Reference</a> <a href="#">WCAG Understanding</a>
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### **Beschreibung:**


Der Schalter zur Anzeige der Telefon-Informationen in der Seitenleiste besitzt keine programmatisch erkennbare Beschriftung. Das zugehörige `<span class="sr-only"></span>` ist leer.

### **Empfehlung:**


Versehen Sie das Schaltelement mit einer aussagekräftigen, für assistive Technologien zugänglichen Beschriftung. Ergänzen Sie beispielsweise im versteckten `<span>`-Element einen sprechenden Text wie „Kontaktinformationen anzeigen“.



## Pflegetelefon

 Mehr Informationen →

 [info@wege-zur-pflege.de](mailto:info@wege-zur-pflege.de)

 Montag bis Donnerstag  
zwischen 9:00 und 18:00 Uhr

**030 20 17 91 31**

## Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit (Deutscher Gebärdensprache )
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### **Beschreibung:**

Auf der Startseite fehlen sowohl ein klar erkennbarer Link zu Inhalten in Deutscher Gebärdensprache (DGS) als auch die DGS-Versionen der gesetzlich geforderten Informationen. Dazu zählen Hinweise zu den wesentlichen Inhalten der Website, zur Navigation sowie zur Erklärung zur Barrierefreiheit. Ebenso fehlt ein Verweis auf weiterführende Inhalte in DGS. Nutzende, die auf visuelle Gebärdensprachinhalte angewiesen sind, werden dadurch von zentralen Informationen ausgeschlossen.

### **Empfehlung zur Behebung:**

Auf der Startseite sollte ein gut sichtbarer und barrierefrei erreichbarer Link zu Inhalten in Deutscher Gebärdensprache bereitgestellt werden. Die folgenden Informationen sind in DGS anzubieten:

- Überblick über die wesentlichen Inhalte der Website
- Hinweise zur Navigation
- Erläuterung der Erklärung zur Barrierefreiheit
- Verweise auf weitere Inhalte in DGS (sofern vorhanden)

Die Videos sollten Untertitelt sein, in ausreichender Qualität vorliegen und den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

## Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6

Betroffene Stichproben	<a href="#"><u>Startseite</u></a> <a href="#"><u>Kontakt</u></a> <a href="#"><u>Suche</u></a> <a href="#"><u>Inhaltsseite</u></a>
Prüfschritt	Hinweise auf weitere vorhandene Informationen in Deutscher Gebärdensprache
Art des Issues	Empfehlung
Betrifft	-

Obwohl Inhalte in Deutscher Gebärdensprache auf der Website bereitgestellt werden, fehlen ergänzende Hinweise darauf, wo weitere Inhalte in Gebärdensprache zu finden sind. Die Bereitstellung solcher Hinweise ist nicht verpflichtend, wird aber im Sinne einer barrierearmen Nutzerführung ausdrücklich empfohlen.

## Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	Hinweise zur Navigation (Leichter Sprache)  Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit (Leichter Sprache)
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### **Beschreibung:**

Auf der Startseite fehlt ein Link zu Inhalten in Leichter Sprache. Ebenso fehlen die gesetzlich geforderten Informationen in Leichter Sprache zu den wichtigsten Inhalten der Website, zur Navigation und zur Erklärung zur Barrierefreiheit. Auch Hinweise auf weiterführende Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden. Dies schränkt insbesondere die Zugänglichkeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Einschränkungen deutlich ein.

### **Empfehlung zur Behebung:**

Ein Link zu den Inhalten in Leichter Sprache muss auf der Startseite klar erkennbar und erreichbar sein. Die folgenden Inhalte sind in Leichter Sprache bereitzustellen:

- Informationen zu den wichtigsten Themen der Website
- Hinweise zur Navigation und Nutzung
- Erklärung der Barrierefreiheit in Leichter Sprache
- Verweise auf zusätzliche Inhalte in Leichter Sprache

Die Texte müssen den Regeln für Leichte Sprache entsprechen, geprüft und klar strukturiert sein, idealerweise mit unterstützenden Piktogrammen oder Symbolen

## Keine Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache vorhanden #4

Betroffene Stichproben	<a href="#"><u>Startseite</u></a> <a href="#"><u>Kontakt</u></a> <a href="#"><u>Suche</u></a> <a href="#"><u>Inhaltsseite</u></a>
Prüfschritt	Hinweise auf weitere vorhandene Informationen in Leichter Sprache
Art des Issues	Empfehlung
Betrifft	-

Obwohl Inhalte in Leichter Sprache auf der Website bereitgestellt werden, fehlen ergänzende Hinweise darauf, wo weitere Informationen in Leichter Sprache zu finden sind. Die Bereitstellung solcher Hinweise ist nicht verpflichtend, sie wird jedoch im Sinne der Nutzungsfreundlichkeit und Barrierefreiheit ausdrücklich empfohlen.

## Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den Anforderungen gemäß § 7 BITV

#7

Betroffene Stichproben	<a href="#">Startseite</a> <a href="#">Kontakt</a> <a href="#">Suche</a> <a href="#">Inhaltsseite</a>
Prüfschritt	Barrierefreiheitserklärung formal geprüft
Art des Issues	Verstoß
Betrifft	-

### Beschreibung:

Die Erklärung zur Barrierefreiheit erfüllt nicht vollständig die gesetzlichen Vorgaben. Die Erklärung selbst ist unvollständig, unklar benannt oder nicht als solche erkennbar. Häufig fehlen Angaben zum Geltungsbereich, zur Rechtsgrundlage, zum Stand der Barrierefreiheit sowie zur Prüfmethode. Auch Angaben zum Datum, zum Feedback-Mechanismus, zur zuständigen Kontaktstelle oder zum Durchsetzungsverfahren sind mitunter nicht enthalten oder veraltet.

### Empfehlung zur Behebung:






Die Erklärung zur Barrierefreiheit muss klar benannt und auf jeder Seite leicht zugänglich verlinkt sein. Sie sollte mindestens folgende Inhalte enthalten:











- Angabe der Prüfmethode (z. B. Selbstbewertung oder externe Prüfung)
- Datum der Erstellung oder letzten Aktualisierung (nicht älter als ein Jahr)



















# Gesamtbewertung


















## Gesamtbewertung nach Prüfkriterien

Legende:

 nicht bestanden  bestanden  im Wesentlichen bestanden  Nicht anwendbar   
nicht geprüft

Prüfkriterium	Ergebnis	Issues
<b>9 Web</b>		
9.1.1.1 Nicht-Text-Inhalt		✗ <u>Trennlinie im Footer wird vom Screenreader ausgegeben #11</u>
9.1.2.1 Reines Audio und reines Video (aufgezeichnet)		
9.1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet)		
9.1.2.3 Audiodeskription oder Medienalternative (aufgezeichnet)		
9.1.2.4 Untertitel (live)		
9.1.2.5 Audiodeskription (aufgezeichnet)		
9.1.3.1 Info und Beziehungen		☆ <u>Datumsangabe nicht programmatisch als Datum ausgezeichnet #13</u> ☆ <u>Unvollständige Auszeichnung der Breadcrumb - Navigation #14</u>
9.1.3.2 Bedeutungsvolle Reihenfolge		
9.1.3.3 Sensorische Eigenschaften		
9.1.3.4 Ausrichtung		


9.1.3.5 Eingabezweck bestimmen		
9.1.4.1 Benutzung von Farbe		
9.1.4.2 Audio-Steuerelement		
9.1.4.3 Kontrast (Minimum)		
9.1.4.4 Textgröße ändern		
9.1.4.5 Bilder von Text		
9.1.4.10 Automatischer Umbruch (Reflow)		
9.1.4.11 Nicht-Text-Kontrast		
9.1.4.12 Textabstand		
9.1.4.13 Eingblendeter Inhalt bei Darüberschweben (Hover) oder Fokus		
9.2.1.1 Tastatur		
9.2.1.2 Keine Tastaturfalle		
9.2.1.4 Tastaturkürzel		
9.2.2.1 Zeitvorgaben anpassbar		
9.2.2.2 Pausieren, stoppen, ausblenden		
9.2.3.1 Blitzen, dreimalig oder unterhalb Grenzwert		
9.2.4.1 Blöcke überspringen		☆ <u>Ein Skip-Link ist nicht funktional #8</u>
9.2.4.2 Seite mit Titel		

9.2.4.3 Fokus-Reihenfolge		<p>× <u>Nicht sichtbare Inhalte im geschlossenen Zustand bedienbar #10</u></p> <p>× <u>Fokusreihenfolge enthält Schalter eines geschlossenen Bedienbereichs #12</u></p>
9.2.4.4 Linkzweck (im Kontext)		
9.2.4.5 Verschiedene Möglichkeiten		
9.2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels)		
9.2.4.7 Fokus sichtbar		
9.2.5.1 Zeigergesten		
9.2.5.2 Abbruch der Zeigeraktion		
9.2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen		
9.2.5.4 Betätigung durch Bewegung		
9.3.1.1 Sprache der Seite		
9.3.1.2 Sprache von Teilen		
9.3.2.1 Bei Fokus		
9.3.2.2 Bei Eingabe		
9.3.2.3 Konsistente Navigation		
9.3.2.4 Konsistente Kennzeichnung		
9.3.3.1 Fehlerkennzeichnung		
9.3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen		


---

9.3.3.3 Vorschlag bei Fehler 


---

9.3.3.4 Fehlervermeidung  
(rechtlich, finanziell, Daten) 

---

9.4.1.1 Syntaxanalyse 

---

9.4.1.2 Name, Rolle, Wert  × Schalter für die Infobox „Pflegetelefon“ nicht korrekt ausgezeichnet #9


---

9.4.1.3 Statusmeldungen 

---

## 12 Dokumentation und unterstützende Dienste

---

12.2.3 Effektive Kommunikation 

---

## 10 Nicht-Web-Dokumente


---

PDF-Dokument mit PAC geprüft 


---

PDF Dokument ist getaggt 

---

10.1.1.1 Nicht-Text-Inhalt 


---

10.1.2.1 Reines Audio und reines  
Video (aufgezeichnet) 


---

10.1.2.2 Untertitel (aufgezeichnet) 

---

10.1.2.3 Audiodeskription oder  
Medialternative (aufgezeichnet) 


---

10.1.2.5 Audiodeskription  
(aufgezeichnet) 

---

10.1.3.1 Info und Beziehungen 

---

10.1.3.2 Bedeutungsvolle  
Reihenfolge 

---

---

10.1.3.3 Sensorische Eigenschaften



---

10.1.3.4 Ausrichtung



---

10.1.3.5 Eingabezweck bestimmen



---

10.1.4.1 Benutzung von Farbe



---

10.1.4.3 Kontrast (Minimum)



---

10.1.4.4 Textgröße ändern



---

10.1.4.5 Bilder von Text



---

10.1.4.10 Automatischer Umbruch  
(Reflow)



---

10.1.4.11 Nicht-Text-Kontrast



---

10.1.4.12 Textabstand



---

10.1.4.13 Eingblendeter Inhalt bei  
Darüberschweben (Hover) oder  
Fokus



---

10.2.1.1 Tastatur



---

10.2.1.2 Keine Tastaturfalle



---

10.2.1.4 Tastaturkürzel



---

10.2.2.1 Zeitvorgaben anpassbar



---

10.2.2.2 Pausieren, stoppen,  
ausblenden



---

10.2.3.1 Blitzen, dreimalig oder  
unterhalb Grenzwert




---


10.2.4.2 Seite mit Titel	⊖
10.2.4.3 Fokus-Reihenfolge	⊖
10.2.4.4 Linkzweck (im Kontext)	⊖
10.2.4.6 Überschriften und Beschriftungen (Labels)	⊖
10.2.4.7 Fokus sichtbar	⊖
10.2.5.1 Zeigergesten	⊖
10.2.5.2 Abbruch der Zeigeraktion	⊖
10.2.5.3 Beschriftung (Label) im Namen	⊖
10.2.5.4 Betätigung durch Bewegung	⊖
10.3.1.1 Sprache der Seite	⊖
10.3.1.2 Sprache von Teilen	⊖
10.3.2.1 Bei Fokus	⊖
10.3.2.2 Bei Eingabe	⊖
10.3.3.1 Fehlerkennzeichnung	⊖
10.3.3.2 Beschriftungen (Labels) oder Anweisungen	⊖
10.3.3.3 Vorschlag bei Fehler	⊖
10.3.3.4 Fehlervermeidung (rechtlich, finanziell, Daten)	⊖
10.4.1.1 Syntaxanalyse	⊖

---

---

10.4.1.2 Name, Rolle, Wert 


---

10.4.1.3 Statusmeldungen 


---

**Zusatzkriterien: Deutsche Gebärdensprache**


---

Einem Link auf enthaltene Inhalte in Deutscher Gebärdensprache 


---

Informationen zu den wesentlichen Inhalten (Deutscher Gebärdensprache) 


---

Hinweise zur Navigation (Deutscher Gebärdensprache) 

---

Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit (Deutscher Gebärdensprache)  × Inhalte in Deutscher Gebärdensprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #5


---

Hinweise auf weitere vorhandene Informationen in Deutscher Gebärdensprache  ☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache vorhanden #6


---

**Zusatzkriterien: Leichte Sprache**


---

Einem Link auf enthaltene Inhalte in Leichter Sprache 


---

Informationen zu den wesentlichen Inhalten (Leichter Sprache) 

---

Hinweise zur Navigation (Leichter Sprache)  × Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3

---

Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit (Leichter Sprache)  × Inhalte in Leichter Sprache sind nicht vorhanden oder nicht verlinkt #3

---

---

Hinweise auf weitere vorhandene  
Informationen in Leichter Sprache



☆ Keine Hinweise auf weitere Informationen in  
Leichter Sprache vorhanden #4

---

**Zusatzkriterien: Barrierefreiheitserklärung**

---

Barrierefreiheitserklärung  
vorhanden



Barrierefreiheitserklärung formal  
geprüft



× Erklärung zur Barrierefreiheit entspricht nicht den  
Anforderungen gemäß § 7 BITV #7