

# Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

[www.bzga-essstoerungen.de](http://www.bzga-essstoerungen.de) Version von  
07-2025

Deutsche Telekom MMS GmbH  
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0  
Stand 07.10.2025  
Status Freigegeben

# Impressum

## Herausgeber

Test and Integration Center  
Deutsche Telekom MMS GmbH  
Riesaer Str. 5  
01129 Dresden

## Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik  
E-Mail [kontakt@bfit-bund.de](mailto:kontakt@bfit-bund.de)  
Telefon +49 30 8441489-0

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Impressum.....  | 2  |
| Inhaltsverzeichnis .....  | 3  |
| 1 Prüfungsdaten .....   | 4  |
| 2 Gesamtbewertung .....   | 6  |
| 3 Prüfergebnis Website.....                                     | 7  |
| 4 Prüfergebnis PDF-Dokument.....                                | 13 |
| 5 Prüfergebnis Erläuterungen in Leichter Sprache.....           | 15 |
| 6 Prüfergebnis Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache ..... | 16 |
| 7 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung .....         | 17 |

# 1 Prüfungsdaten

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Art der Anwendung                                    | Website                 |
| Art der Prüfung                                      | Vereinfachte Prüfung    |
| Prüfdatum  | 31.07.2025              |
| Ort der Prüfung                                      | Dresden                 |
| Prüfstelle   | Überwachungsstelle Bund |
| Prüfer   | Andrea Nitsche          |
| Dauer der Prüfung (in Stunden)                       | 8                       |
| Betriebssystem                                       | Windows 11              |
| Version  | Enterprise              |
| Web Browser  | Google Chrome           |
| Browser-Version                                      | 138.0.7204.184          |
| Verwendeter Screenreader                             | NVDA                    |
| Screenreader-Version                                 | 2025.1.2.               |
| Bildschirmauflösung                                  |                         |
| Verwaltungsebene                                     | Staatlich               |
| Öffentliche Dienstleistungen                         |                         |
| Kategorie: Sozialschutz                              |                         |
| Kategorie: Gesundheitswesen                          | ja                      |
| Kategorie: Verkehr                                   |                         |
| Kategorie: Bildung                                   |                         |
| Kategorie: Beschäftigung und Steuern                 |                         |
| Kategorie: Umweltschutz                              |                         |
| Kategorie: Freizeit und Kultur                       |                         |
| Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen |                         |
| Kategorie: Öffentliche Ordnung und Sicherheit        |                         |
| Kategorie: Sonstiges                                 |                         |

|   |   |
|---|---|
| <b>Name der Website</b>                         | www.bzga-essstoerungen.de   |
| <b>URL der Website</b>                          | www.bzga-essstoerungen.de   |
| <b>Testumfang URLs</b>                          |   |
| <b>URL 1: Startseite</b>                        | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/">https://www.bzga-essstoerungen.de/</a>   |
| <b>URL 2: Suchseite</b>                         | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/suche/?tx_solr%5Bq%5D=Essen">https://www.bzga-essstoerungen.de/suche/?tx_solr%5Bq%5D=Essen</a>   |
| <b>URL 3: Formularseite</b>                     | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/barriere-melden/">https://www.bzga-essstoerungen.de/barriere-melden/</a>   |
| <b>URL 4: Inhaltsseite</b>                      | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/was-sind-essstoerungen/">https://www.bzga-essstoerungen.de/was-sind-essstoerungen/</a>   |
| <b>URL 5: Videoseite (optional)</b>             | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/videos/">https://www.bzga-essstoerungen.de/videos/</a>   |
| <b>URL PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)</b> | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/fileadmin/user_upload/essstoerungen/downloads/Komorbiditaet_BZgA_Themenblatt.pdf">https://www.bzga-essstoerungen.de/fileadmin/user_upload/essstoerungen/downloads/Komorbiditaet_BZgA_Themenblatt.pdf</a> |
| <b>PDF-Dokumente tagged</b>                     |   |

## 2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt [www.bzga-essstoerungen.de](http://www.bzga-essstoerungen.de) einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtsakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

---

Für [www.bzga-essstoerungen.de](http://www.bzga-essstoerungen.de) wurde am 31.07.2025 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht vereinbar mit BITV 2.0**

---

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

### 3 Prüfergebnis Website

| Nummer       | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung   |
|--------------|--|----------------------------|-----------------|---|
| <b>1</b>     | <b>Wahrnehmbarkeit</b>   |                            |                 |   |
| <b>1.1</b>   | <b>Textalternativen</b>  |                            |                 |   |
| <u>1.1.1</u> | <b>Nicht-Text-Inhalte</b> besitzen Alternativtexte                             | A                          | nicht bestanden | * Startseite, Inhaltsseite: Die Layoutgrafiken unter "Kurzfilme über Essstörungen" haben keine leeren Alternativtexte.<br>* Alle Seiten: Der grafische nach-oben-Button ist nur über einen title beschriftet.   |
| <b>1.2</b>   | <b>Zeitbasierte Medien</b>   |                            |                 |   |
| <u>1.2.1</u> | <b>Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien</b> besitzen Alternativen | A                          | bestanden       |   |
| <u>1.2.2</u> | <b>Aufgezeichnete Audio-Inhalte</b> besitzen Untertitel                        | A                          | bestanden       |   |
| <u>1.2.3</u> | <b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Alternativen                      | A                          | nicht bestanden | * Videoseite: Video-Inhalte besitzen keine Alternativen.  |
| <u>1.2.5</u> | <b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Audiodeskriptionen                | AA                         | nicht bestanden | * Videoseite: Video-Inhalte besitzen keine Audio-Deskription.   |
| <b>1.3</b>   | <b>Anpassbarkeit</b>   |                            |                 |   |
| <u>1.3.1</u> | <b>Informationen, Struktur und Beziehungen</b> sind identifizierbar            | A                          | nicht bestanden | * Startseite: Die Überschrift "Beratung vor Ort" ist als Überschrift der Ebene 2 ausgezeichnet. Korrekt wäre die Ebene 3.<br>* Suchseite: Die Links unter der Filterung "Letzte Suchanfragen" sind nicht in einer Liste strukturiert.<br>* Suchseite: Das Kombinationsfeld ist nicht mit der Beschriftung "Ergebnisse pro Seite" verknüpft.<br>* Startseite, Suchseite: Die Überschriftenhierarchie ist tlw. nicht korrekt. Nach einer Überschrift der Ebene 2 folgt eine Überschrift der Ebene 4.<br>* Alle Seiten: Die Navigationsbereiche sind nicht eindeutig mit aria-label beschriftet.<br>* Alle Seiten, außer Suchseite: Auf der Seite sind mehrere Bereiche in <header>-Elementen ausgezeichnet. |

| Nummer        | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung                 | Erläuterung   |
|---------------|--|----------------------------|---------------------------|---|
|               |  |                            |                           | <p>* Alle Seiten: Die Trennlinien zwischen den Navigationselementen werden jeweils als Listenelement ausgegeben.</p> <p>* Alle Seiten: Inhalte, die kein Slider sind, werden vom Screenreader als "Slider anklickbar" ausgegeben.</p> <p>* Alle Seiten: Die Wochentage im Footer werden abgekürzt mit bspw. "Mo" oder "Do" ausgegeben.</p> <p>* Alle Seiten: Sternchenverweis hinter der Telefonnummer im Footer kann der Screenreader nicht interpretieren. Blinde Nutzer erkennen dabei nicht, dass es sich um einen Verweis handelt und erkennen daher den Zusammenhang zu den Fußnoten nicht.</p> |
| <u>1.3.2</u>  | <b>Sinnvolle Lesereihenfolge</b> ist gegeben                                     | A                          | bestanden                 |   |
| <u>1.3.3</u>  | Anweisungen sind ohne Bezug auf <b>sensorische Merkmale</b> verständlich         | A                          | bestanden                 |   |
| <u>1.3.4</u>  | <b>Bildschirmausrichtung</b> ist änderbar  | AA                         | bestanden                 |   |
| <u>1.3.5</u>  | <b>Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten</b> ist identifizierbar            | AA                         | nicht bestanden           | * Formularseite: Die Eingabefelder für die Nutzerdaten sind nicht mit dem autocomplete-Attribut ausgezeichnet.  |
| <b>1.4</b>    | <b>Unterscheidbarkeit</b>  |                            |                           |   |
| <u>1.4.1</u>  | <b>Farbe</b> ist nicht einziger Informationsträger                               | A                          | nicht bestanden           | * Suchseite: Das Suchwort wird in den Suchergebnissen nur durch eine graue Hintergrundfarbe hervorgehoben. Der Kontrast dieser Hervorhebung ist zum Hintergrund zu gering.  |
| <u>1.4.2</u>  | <b>Automatisch abgespielte Audio-Inhalte</b> sind steuerbar                      | A                          | nicht anwendbar           |   |
| <u>1.4.3</u>  | <b>Kontrastabstand</b> von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | AA                         | nicht bestanden           | <p>* Startseite: Das Kontrastverhältnis des weißen Textes auf hellblauen Hintergrund ist mit 2,35:1 zu gering.</p> <p>* Formularseite: Das Kontrastverhältnis des grauen Textes "Friendly Captcha" auf hellgrauen Hintergrund ist mit 4,48:1 zu gering.</p>   |
| <u>1.4.4</u>  | <b>Schriftgröße</b> kann angepasst werden  | AA                         | im Wesentlichen bestanden | * Suchseite: Der geöffnete Auswahlliste "Sortieren nach" ist nicht vollständig sichtbar.  |
| <u>1.4.5</u>  | <b>Schriftgrafiken</b> sind anpassbar oder unverzichtbar                         | AA                         | nicht anwendbar           |   |
| <u>1.4.10</u> | Inhalte brechen in <b>einspaltiges Layout</b> um                                 | AA                         | bestanden                 |   |

| Nummer        | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung   |
|---------------|--|----------------------------|-----------------|---|
| <u>1.4.11</u> | <b>Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten</b> ist ausreichend | AA                         | nicht bestanden | * Formularseite: Der Kontrast der hellgrauen Rahmen der Eingabefelder sind nicht ausreichend (1,5:1). Außerdem ist der Fokus auf den Formularelementen schlecht sichtbar, weil der Kontrast des hellblauen Rahmens zum Hintergrund zu gering ist.<br>* Alle Seiten: Der orangene Fokus auf Elementen mit dunkelblauem Hintergrund ist schlecht sichtbar, weil der Kontrast zu gering ist (2,3:1). |
| <u>1.4.12</u> | <b>Textabstände</b> sind anpassbar                             | AA                         | nicht bestanden |   |
| <u>1.4.13</u> | <b>Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte</b> sind steuerbar   | AA                         | nicht bestanden | * Alle Seiten: Das über Mouseover eingeblendete Untermenü lässt sich nicht mit der ESC-Taste schließen.   |
| <b>2</b>      | <b>Bedienbarkeit</b>   |                            |                 |   |
| <b>2.1</b>    | <b>Tastaturerreichbarkeit</b>                                  |                            |                 |   |
| <u>2.1.1</u>  | <b>Tastaturbedienbarkeit</b> ist gegeben                       | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.1.2</u>  | <b>Tastaturfallen</b> sind nicht vorhanden                     | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.1.4</u>  | <b>Zeichen-Tastenkürzel</b> sind abschaltbar oder anpassbar    | A                          | nicht anwendbar |   |
| <b>2.2</b>    | <b>Ausreichend Zeit</b>  |                            |                 |   |
| <u>2.2.1</u>  | <b>Zeitbegrenzungen</b> sind steuerbar                         | A                          | nicht anwendbar |   |
| <u>2.2.2</u>  | <b>Automatisch gestartete Animationen</b> sind steuerbar       | A                          | bestanden       |   |
| <b>2.3</b>    | <b>Krampfanfälle und körperliche Reaktionen</b>                |                            |                 |   |
| <u>2.3.1</u>  | <b>Blitzen</b> wird vermieden                                  | A                          | bestanden       |   |
| <b>2.4</b>    | <b>Navigierbarkeit</b>   |                            |                 |   |
| <u>2.4.1</u>  | <b>Wiederkehrende Bereiche</b> können übersprungen werden      | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.4.2</u>  | <b>Titel</b> beschreiben Thema oder Zweck                      | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.4.3</u>  | <b>Fokusreihenfolge</b> ist aufgabenangemessen                 | A                          | nicht bestanden | * Startseite: Im Slider erhalten die zweizeilige Überschrift jeweils den Fokus. Beide Links führen zum selben Linkziel. Das sind unnötige Tabschritte.  |

| Nummer       | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung   |
|--------------|--|----------------------------|-----------------|---|
|              |  |                            |                 | <p>* Startseite: Unter "Kurzfilme über Essstörungen" erhält die Grafik und die Überschrift jeweils den Fokus. Beide Links führen zum selben Linkziel. Das sind unnötige Tabschritte.</p> <p>* Startseite: Die Slider-Navigationselemente sind erst nach dem Slider-Inhalt mit der Tastatur erreichbar.</p> <p>* Suchseite: Bei der Auswahl, bspw. "Sortieren nach" oder "Ergebnisse pro Seite" wird der Fokus an den Seitenanfang gesetzt.</p> <p>* Formularseite: Nach Absenden eines Formulars mit einer fehlerhaften E-Mail-Adresse, wird der Fokus nicht in das fehlerhafte Feld gesetzt, sondern an den Anfang des Formulars.</p> <p>* Alle Seiten: Der nach-oben-Button erhält zweimal den Fokus. Bei der ersten Fokussierung ist der Fokus nicht sichtbar.</p> |
| <u>2.4.4</u> | <b>Linkzweck</b> ist verständlich (im Kontext)                   | A                          | nicht bestanden | * Suchseite: In der Pagination wird der letzte Link ">>" ohne einen Linktext ausgegeben.  |
| <u>2.4.5</u> | <b>Seiten</b> sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar    | AA                         | bestanden       |   |
| <u>2.4.6</u> | <b>Überschriften und Label</b> beschreiben Thema oder Zweck      | AA                         | nicht bestanden | <p>* Alle Seiten: Das Hamburger-Menü ist mit "Toggle navigation" nicht aussagekräftig beschriftet. Bei Aktivierung des Buttons ändert sich außerdem die Beschriftung nicht.</p> <p>* Alle Seiten: Der grafische Schließen-Button zum Ausblenden der Social-Media Links ist mit "Social Media Links anzeigen" nicht aussagekräftig beschriftet.</p>  |
| <u>2.4.7</u> | <b>Tastaturfokus</b> ist sichtbar                                | AA                         | bestanden       |   |
| <b>2.5</b>   | <b>Eingabemodalitäten</b>  |                            |                 |   |
| <u>2.5.1</u> | <b>Komplexe Zeigerbedienung</b> ist verzichtbar                  | A                          | nicht anwendbar |   |
| <u>2.5.2</u> | <b>Zeiger-Eingaben</b> können abgebrochen oder widerrufen werden | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.5.3</u> | <b>Label</b> enthält sichtbare Beschriftung                      | A                          | bestanden       |   |
| <u>2.5.4</u> | <b>Bewegungsaktivierung</b> ist verzichtbar                      | A                          | nicht anwendbar |   |
| <b>3</b>     | <b>Verständlichkeit</b>  |                            |                 |   |
| <b>3.1</b>   | <b>Lesbarkeit</b>  |                            |                 |   |

| Nummer       | Prüfkriterium   | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung                 | Erläuterung   |
|--------------|---|----------------------------|---------------------------|---|
| <u>3.1.1</u> | <b>Sprache</b> ist ausgezeichnet  | A                          | bestanden                 |   |
| <u>3.1.2</u> | <b>Abweichende Sprache einzelner Abschnitte</b> ist ausgezeichnet       | AA                         | nicht anwendbar           |   |
| <b>3.2</b>   | <b>Vorhersehbarkeit</b>   |                            |                           |   |
| <u>3.2.1</u> | <b>Fokussierung</b> führt nicht zu Kontextänderung                      | A                          | bestanden                 |   |
| <u>3.2.2</u> | <b>Eingabe</b> führt nicht zu Kontextänderung                           | A                          | bestanden                 |   |
| <u>3.2.3</u> | <b>Navigation</b> ist konsistent aufgebaut                              | AA                         | bestanden                 |   |
| <u>3.2.4</u> | <b>Elemente</b> sind konsistent bezeichnet                              | AA                         | bestanden                 |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Eingabehilfen</b>  |                            |                           |   |
| <u>3.3.1</u> | <b>Fehlermeldungen</b> sind in Textform vorhanden                       | A                          | nicht bestanden           | * Formularseite: Nach Absenden eines fehlerhaften oder nicht vollständig ausgefüllten Formulars, wird nur am ersten fehlerhaften Feld eine Fehlermeldung eingeblendet. Beim Verlassen des Feldes, wird die Fehlermeldung wieder ausgeblendet. Alle fehlerhaften Felder werden visuell nicht hervorgehoben, bspw. durch eine rote Umrandung der Formularfelder.<br>* Formularseite: Die Fehlermeldung für eine ungültige E-Mail-Adresse wird bei Fokussierung des fehlerhaften Feldes vom Screenreader nicht ausgegeben. |
| <u>3.3.2</u> | <b>Label</b> enthalten Eingabehinweise                                  | A                          | bestanden                 |   |
| <u>3.3.3</u> | <b>Fehlermeldungen</b> enthalten Korrekturvorschläge                    | AA                         | bestanden                 |   |
| <u>3.3.4</u> | <b>Fehlervermeidung</b> wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | AA                         | nicht anwendbar           |   |
| <b>4</b>     | <b>Robustheit</b>   |                            |                           |   |
| <b>4.1</b>   | <b>Kompatibilität</b>   |                            |                           |   |
| <u>4.1.1</u> | <b>Syntaxspezifikationen</b> sind erfüllt                               | A                          | nicht geprüft             |   |
| <u>4.1.2</u> | <b>Name, Rolle und Wert</b> sind identifizierbar                        | A                          | im Wesentlichen bestanden | * Inhaltsseite: Der Status des aktiven Links in der Hauptnavigation ist für Screenreader-Nutzer nicht wahrnehmbar, weil dieser programmatisch nicht übermittelt wird.   |

| Nummer            | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung  |
|-------------------|--|----------------------------|-----------------|--|
| 4.1.3             | <b>Statusmeldungen</b> werden ohne Fokussierung ausgegeben | AA                         | bestanden       |  |
| <b>A BITV 2.0</b> |  |                            |                 |  |
| A.1               | <b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> ist vorhanden        | entspricht A               | ja              |  |
| A.2               | <b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> wurde formal geprüft | entspricht A               | nicht bestanden | * Das Datum der Erstellung oder der letzten Aktualisierung ist älter als ein Jahr.<br>* Nicht barrierefreie Inhalte sind nicht aufgeführt. |
| A.3               | <b>Leichte Sprache</b> ist vorhanden                       | entspricht A               | ja              |  |
| A.4               | <b>Gebärdensprache-Video</b> ist vorhanden                 | entspricht A               | ja              |  |
| <b>B PDF</b>      |  |                            |                 |  |
| B.1               | <b>PAC3 Test</b> ergibt PDF/UA-konform                     | entspricht AA              | nicht bestanden |  |

## 4 Prüfergebnis PDF-Dokument

|  |   |
|--|---|
| URL PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test) | <a href="https://www.bzga-essstoerungen.de/fileadmin/user_upload/essstoerungen/downloads/Komorbiditaet_BZgA_Themenblatt.pdf">https://www.bzga-essstoerungen.de/fileadmin/user_upload/essstoerungen/downloads/Komorbiditaet_BZgA_Themenblatt.pdf</a> |
| PDF-Dokumente getaggt                    |   |
| PAC3 Test ergibt PDF/UA-konform          | nicht bestanden   |

Besteht das PDF-Dokument die automatisierte Prüfung mit dem PDF Accessibility Checker (PAC-Test), kann es trotzdem Barrierefreiheitsmängel enthalten. Der Grund hierfür ist, dass nicht alle Barrierefreiheitsanforderungen (vollständig) automatisiert geprüft werden können. Sämtliche Mängel können nur durch eine Beurteilung bzw. Prüfung durch einen Menschen festgestellt werden. Mängel, die der PAC nicht findet, können unter anderem mit Hilfe der Screenreader-Vorschau und der Ansicht des Tag-Baums des PDFs ermittelt werden.

Beispiele sind:

- eine logische und korrekte Lesereihenfolge
- die korrekte und vollständige Auszeichnung von Links
- aussagekräftige Alternativtexte
- die visuelle Gestaltung sowie die korrekte semantische Auszeichnung von Inhalten.

| Nummer          | Prüfkriterium                      | Anmerkungen   | Bewertung     |
|-----------------|------------------------------------|---|---------------|
| <u>10.1.1.1</u> | <b>Nicht-Text-Inhalt</b>           | Sind bei informationstragenden Grafiken sinnvolle Alternativtexte vorhanden?<br>Sind dekorative Grafiken als solche ausgezeichnet?  | nicht geprüft |
| <u>10.1.3.1</u> | <b>Infos und Beziehungen</b>       | ist das PDF-Dokument semantisch korrekt strukturiert<br>keine leeren Absätze, Überschriften, Tabellen, Listen, Links, Fußnoten etc.?  | nicht geprüft |
| <u>10.1.3.2</u> | <b>Bedeutungsvolle Reihenfolge</b> | korrekte Lesereihenfolge?<br>Relevante, informationstragende Texte in der Struktur enthalten?   | nicht geprüft |
| <u>10.1.4.3</u> | <b>Kontrast (Minimum)</b>          | Mindest-Kontrastwert zwischen Text und Hintergrund mindestens 4,5:1?<br>Für Schriftgrößen ab 18pt oder 14pt Fettdruck sollte ein Mindest-Kontrast von 3:1 verwendet werden. | nicht geprüft |

| <b>Nummer</b>    | <b>Prüfkriterium</b>       | <b>Anmerkungen</b>  | <b>Bewertung</b> |
|------------------|----------------------------|---|------------------|
| <u>10.1.4.11</u> | <b>Nicht-Text-Kontrast</b> | Kontraste von informationstragenden Grafiken beträgt mindestens 3:1 zu angrenzenden Farben? | nicht geprüft    |

## 5 Prüfergebnis Erläuterungen in Leichter Sprache

Die Vorgaben zu den Erläuterungen in Leichter Sprache sind in der Barrierefreie- Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zu finden.

| Kriterium   | Bewertung |
|---|-----------|
| Erläuterungen in Leichter Sprache sind vorhanden.   | ja        |
| Eine Verlinkung auf der Startseite zur Leichten Sprache ist auf der Website vorhanden.      | ja        |
| Informationen zu den wesentlichen Inhalten sind vorhanden.                                  | ja        |
| Hinweise zur Navigation sind vorhanden.   | ja        |
| Eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden. | ja        |
| Hinweise auf weitere Informationen in Leichter Sprache sind vorhanden (Optional).           | ja        |

## 6 Prüfergebnis Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache

Die Vorgaben zu den Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache sind in der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) zu finden.

| Kriterium   | Bewertung |
|---|-----------|
| Erläuterungen in Deutscher Gebärdensprache sind vorhanden.                                      | ja        |
| Eine Verlinkung auf der Startseite zur Deutschen Gebärdensprache ist auf der Website vorhanden. | ja        |
| Informationen zu den wesentlichen Inhalten sind vorhanden.                                      | ja        |
| Hinweise zur Navigation sind vorhanden.   | ja        |
| Eine Erläuterung der wesentlichen Inhalte der Erklärung zur Barrierefreiheit ist vorhanden.     | nein      |
| Hinweise auf weitere Informationen in Deutscher Gebärdensprache sind vorhanden (Optional).      | nein      |

## 7 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- vereinbar mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise vereinbar mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht vereinbar mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)

### Testwerkzeuge

Die unten aufgeführten Links enthalten eine Zusammenstellung der Testwerkzeuge, die zur Prüfung einzelner Kriterien verwendet werden:

- Color Contrast Analyser (CCA) – Zur Prüfung der Kontrast (Prüfkriterium: 1.4.3; 1.4.11 und 1.4.1) <https://www.tpgi.com/color-contrast-checker/>
- WCAG Color contrast checker
- PDF Accessibility Checker (PAC) – Prüfung des PDF-Dokumentes (Anhang B) <https://pac.pdf-accessibility.org/de>
- Chrome Web Developer Tools
- NVDA Screenreader <https://www.nvaccess.org/download/>
- Browser-Plugins: Landmark Navigation (Chrome) – Prüfung der Page Region (Prüfkriterium 1.3.1) <https://chrome.google.com/webstore/detail/landmark-navigation-via-k/ddpokpbjopmeeiiolheeijpkonlklgp>