

# Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

[www.wiederbelebung.de](http://www.wiederbelebung.de) Version von 05-2024

Deutsche Telekom MMS GmbH  
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0  
Stand 30.05.2024  
Status Freigegeben

# Impressum

## Herausgeber

Test and Integration Center  
Deutsche Telekom MMS GmbH  
Riesaer Str. 5  
01129 Dresden

## Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik  
E-Mail [kontakt@bfit-bund.de](mailto:kontakt@bfit-bund.de)  
Telefon +49 30 8441489-0

# Inhaltsverzeichnis

Impressum.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Prüfungsdaten.....	4
2 Gesamtbewertung.....	6
3 Prüfergebnis .....	7
4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung .....	13

# 1 Prüfungsdaten

<b>Art der Anwendung</b>	<i>Website</i>
<b>Art der Prüfung</b>	<i>Vereinfachte Prüfung</i>
<b>Prüfdatum</b>	<i>24.05.2024</i>
<b>Ort der Prüfung</b>	<i>Dresden</i>
<b>Prüfstelle</b>	<i>Überwachungsstelle Bund</i>
<b>Prüfer</b>	<i>Andrea Nitsche</i>
<b>Dauer der Prüfung (in Stunden)</b>	<i>8</i>
<b>Betriebssystem</b>	Windows 10
<b>Version</b>	Enterprise
<b>Web Browser</b>	Google Chrome
<b>Browser-Version</b>	120.0.6099.225
<b>Verwendeter Screenreader</b>	NVDA
<b>Screenreader-Version</b>	2023.3.2.30747
<b>Bildschirmauflösung</b>	
<b>Verwaltungsebene</b>	staatlich
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b>	
<b>Kategorie: Sozialschutz</b>	
<b>Kategorie: Gesundheitswesen</b>	
<b>Kategorie: Verkehr</b>	
<b>Kategorie: Bildung</b>	
<b>Kategorie: Beschäftigung und Steuern</b>	
<b>Kategorie: Umweltschutz</b>	
<b>Kategorie: Freizeit und Kultur</b>	
<b>Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen</b>	
<b>Kategorie: Öffentliche</b>	

<b>Ordnung und Sicherheit</b>	
<b>Kategorie: Sonstiges</b>	
<b>URL Startseite</b>	<i>www.wiederbelebung.de</i>
<b>Testumfang URLs</b>	
<b>URL 1: Startseite</b>	<i>www.wiederbelebung.de</i>
<b>URL 2: Suchseite</b>	<i>https://www.wiederbelebung.de/suche/?tx_solr%5Bq%5D=Wiederbelebung</i>
<b>URL 3: Formularseite</b>	<i>https://www.wiederbelebung.de/barriere-melden/</i>
<b>URL 4: Inhaltsseite</b>	<i>https://www.wiederbelebung.de/aktuelles/aktionen/</i>
<b>URL 5: Videoseite (optional)</b>	
<b>PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)</b>	<i>https://www.wiederbelebung.de/fileadmin/pdf/glossar/Glossar06.21.pdf</i>

## 2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt [www.wiederbelebung.de](http://www.wiederbelebung.de) einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

---

Für [www.wiederbelebung.de](http://www.wiederbelebung.de) wurde am 24.05.2024 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht konform mit BITV 2.0**

---

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

### 3 Prüfergebnis

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Wahrnehmbarkeit</b>			
<b>1.1</b>	<b>Textalternativen</b>			
<u>1.1.1</u>	<b>Nicht-Text-Inhalte</b> besitzen Alternativtexte	A	im Wesentlichen bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Inhaltsseite: Nicht alle Bilder in den Monatsberichten haben einen Alternativtext oder sind im nebenstehenden Text beschrieben.</li> <li>* Alle Seiten: Der Alternativtext des Logos "Nationales Aktionsbündnis Wiederbelebung" enthält nicht den gesamten sichtbaren Text.</li> <li>* Alle Seiten: Der Hauptmenüpunkt "Öffnet die Buttons zum Teilen der Seite in sozialen Netzwerken" ist lediglich mittels title-Attribut beschriftet, welches beim linearen Lesen mit dem Screenreader nicht ausgegeben wird. Zudem enthält der title-Text einen Fehler, was das Verständnis erschwert ("Seite" anstatt "Seite").</li> </ul>
<b>1.2</b>	<b>Zeitbasierte Medien</b>			
<u>1.2.1</u>	<b>Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien</b> besitzen Alternativen	A	bestanden	
<u>1.2.2</u>	<b>Aufgezeichnete Audio-Inhalte</b> besitzen Untertitel	A	bestanden	
<u>1.2.3</u>	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Alternativen	A	bestanden	
<u>1.2.5</u>	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Audiodeskriptionen	AA	bestanden	
<b>1.3</b>	<b>Anpassbarkeit</b>			
<u>1.3.1</u>	<b>Informationen, Struktur und Beziehungen</b> sind identifizierbar	A	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hinweis: * Suchseite: Die Überschriftenebene h2 wird übersprungen.</li> <li>* Formularseite: Die Beschriftung der Radiogroup "Anrede" wird beim Fokussieren des ersten Radiobuttons in der Gruppe nicht vom Screenreader ausgegeben, da die Gruppe nicht als Formularfeldgruppe (&lt;fieldset&gt;) mit &lt;legend&gt; ausgezeichnet ist.</li> <li>* Alle Seiten: Im Kopfbereich der Seite befinden sich zwei ineinander geschachtelte Suchregionen.</li> </ul>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.3.2</u>	<b>Sinnvolle Lesereihenfolge</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	* Inhaltsseite: Linear lesend werden mit dem Screenreader alle Monatsberichte beginnend bei Februar 2017 erreicht, nicht nur der aktuell angezeigte Monatsbericht. Hinweis: * Alle Seiten: Nach dem Hauptmenüpunkt "Öffnet die Buttons zum Teilen der Seite in sozialen Netzwerken" befindet sich der versteckte Text "Teilen:", was redundant ist.
<u>1.3.3</u>	Anweisungen sind ohne Bezug auf <b>sensorische Merkmale</b> verständlich	A	bestanden	
<u>1.3.4</u>	<b>Bildschirmausrichtung</b> ist änderbar	AA	bestanden	
<u>1.3.5</u>	<b>Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten</b> ist identifizierbar	AA	nicht bestanden	* Formularseite: An den nutzerbezogenen Eingabefeldern im Formular fehlt das autocomplete-Attribut mit dem jeweils der geforderten Eingabe entsprechenden Wert.
<b>1.4 Unterscheidbarkeit</b>				
<u>1.4.1</u>	<b>Farbe</b> ist nicht einziger Informationsträger	A	bestanden	
<u>1.4.2</u>	<b>Automatisch abgespielte Audio-Inhalte</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<u>1.4.3</u>	<b>Kontrastabstand</b> von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast)	AA	bestanden	
<u>1.4.4</u>	<b>Schriftgröße</b> kann angepasst werden	AA	bestanden	
<u>1.4.5</u>	<b>Schriftgrafiken</b> sind anpassbar oder unverzichtbar	AA	bestanden	
<u>1.4.10</u>	Inhalte brechen in <b>einspaltiges Layout</b> um	AA	nicht bestanden	* Startseite: Die Texte im Slider werden teilweise abgeschnitten und im nächsten Slide fortgeführt, sind also nur durch einen Wechsel des Slides vollständig lesbar. * Inhaltsseite: Wenige Links werden abgeschnitten und sind auch durch horizontales Scrollen nicht vollständig wahrnehmbar (z. B. im November 2023). Hinweis: * Alle Seiten: Die Einträge im Sprachwechsel-Menü sind nur durch geringfügiges horizontales Scrollen vollständig wahrnehmbar.
<u>1.4.11</u>	<b>Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten</b> ist ausreichend	AA	nicht bestanden	* Suchseite, Formularseite: Die Eingabefelder sind nicht gut erkennbar, da sich der Rahmen der Felder mit einem Kontrastabstand von unter 1,5:1 nicht ausreichend vom Hintergrund abhebt.

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.4.12</u>	<b>Textabstände</b> sind anpassbar	AA	im Wesentlichen bestanden	* Alle Seiten: Im Menü "So geht's" läuft der Untermenüpunkt "Wiederbelebungs-kurse" über de Untermenü-Container hinaus und ist dadurch (je nach Seitenhintergrund) schlecht lesbar.
<u>1.4.13</u>	<b>Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte</b> sind steuerbar	AA	nicht bestanden	* Alle Seiten: Im Hauptmenü können die bei Mouseover eingeblendeten Untermenüs nicht geschlossen werden, ohne den Mauszeiger zu bewegen (z. B. durch Drücken der Escape-Taste oder Klicken auf den entsprechenden Hauptmenüpunkt).
<b>2 Bedienbarkeit</b>				
<b>2.1 Tastaturreichbarkeit</b>				
<u>2.1.1</u>	<b>Tastaturbedienbarkeit</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	* Inhaltsseite: Die Inhalte unterhalb des Sliders sind erst dann erreichbar, wenn im Slider einmal geblättert wurde. Solange noch nicht im Slide geblättert wurde, werden die Elemente im Hauptseiteninhalt bei der Tab-Navigation übersprungen.
<u>2.1.2</u>	<b>Tastaturfallen</b> sind nicht vorhanden	A	bestanden	
<u>2.1.4</u>	<b>Zeichen-Tastenkürzel</b> sind abschaltbar oder anpassbar	A	bestanden	
<b>2.2 Ausreichend Zeit</b>				
<u>2.2.1</u>	<b>Zeitbegrenzungen</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<u>2.2.2</u>	<b>Automatisch gestartete Animationen</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<b>2.3 Krampfanfälle und körperliche Reaktionen</b>				
<u>2.3.1</u>	<b>Blitzen</b> wird vermieden	A	bestanden	
<b>2.4 Navigierbarkeit</b>				
<u>2.4.1</u>	<b>Wiederkehrende Bereiche</b> können übersprungen werden	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Es gibt keine Möglichkeit, wiederkehrende Bereiche (z. B. Kopfbereich inklusive Hauptnavigation) zu überspringen (z. B. mittels Sprunglinks am Seitenanfang)
<u>2.4.2</u>	<b>Titel</b> beschreiben Thema oder Zweck	A	bestanden	
<u>2.4.3</u>	<b>Fokusreihenfolge</b> ist aufgabenangemessen	A	bestanden	
<u>2.4.4</u>	<b>Linkzweck</b> ist verständlich (im Kontext)	A	bestanden	
<u>2.4.5</u>	<b>Seiten</b> sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar	AA	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.4.6</u>	<b>Überschriften und Label</b> beschreiben Thema oder Zweck	AA	bestanden	
<u>2.4.7</u>	<b>Tastaturfokus</b> ist sichtbar	AA	im Wesentlichen bestanden	<p>* Formulareseite: Der Tastaturfokus ist auf dem Abschicken-Button nicht gut sichtbar, da sich der Fokusrahmen nicht ausreichend vom Hintergrund abhebt und auch der Farbwechsel der Button-Hintergrundfarbe kaum wahrnehmbar ist.</p> <p>* Inhaltsseite: Der Tastaturfokus ist auf den Buttons zum Blättern zwischen den Monaten im Slider nicht gut sichtbar, da sich der weiße Fokusrahmen nicht ausreichend vom Hintergrund abhebt.</p> <p>* Alle Seiten: Der Tastaturfokus ist auf dem Button zum Starten der Suche im Sucheingabefeld (Lupen-Icon) nicht gut sichtbar, da sich der hellblaue Fokusrahmen nicht ausreichend vom Hintergrund abhebt.</p> <p>* Alle Seiten: Der Tastaturfokus ist auf dem "Nach Oben"-Button am Ende der Seite nicht sichtbar.</p>
<b>2.5 Eingabemodalitäten</b>				
<u>2.5.1</u>	<b>Komplexe Zeigerbedienung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<u>2.5.2</u>	<b>Zeiger-Eingaben</b> können abgebrochen oder widerrufen werden	A	bestanden	
<u>2.5.3</u>	<b>Label</b> enthält sichtbare Beschriftung	A	bestanden	
<u>2.5.4</u>	<b>Bewegungsaktivierung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<b>3 Verständlichkeit</b>				
<b>3.1 Lesbarkeit</b>				
<u>3.1.1</u>	<b>Sprache</b> ist ausgezeichnet	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Wenn die Sprache des Webauftritts über das Bedienelement im Kopfbereich gewechselt wird, dann wird die Sprachauszeichnung im Quelltext nicht entsprechend angepasst, sondern bleibt als lang="de" im <html>-Tag bestehen.
<u>3.1.2</u>	<b>Abweichende Sprache einzelner Abschnitte</b> ist ausgezeichnet	AA	bestanden	
<b>3.2 Vorhersehbarkeit</b>				
<u>3.2.1</u>	<b>Fokussierung</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>3.2.2</u>	<b>Eingabe</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	bestanden	
<u>3.2.3</u>	<b>Navigation</b> ist konsistent aufgebaut	AA	bestanden	
<u>3.2.4</u>	<b>Elemente</b> sind konsistent bezeichnet	AA	bestanden	
<b>3.3 Eingabehilfen</b>				
<u>3.3.1</u>	<b>Fehlermeldungen</b> sind in Textform vorhanden	A	bestanden	
<u>3.3.2</u>	<b>Label</b> enthalten Eingabehinweise	A	im Wesentlichen bestanden	* Formularseite: Das Pflichtfeldsternchen ist nicht am Anfang des Formulars erklärt.
<u>3.3.3</u>	<b>Fehlermeldungen</b> enthalten Korrekturvorschläge	AA	bestanden	
<u>3.3.4</u>	<b>Fehlervermeidung</b> wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten)	AA	bestanden	
<b>4 Robustheit</b>				
<b>4.1 Kompatibilität</b>				
<u>4.1.1</u>	<b>Syntaxspezifikationen</b> sind erfüllt	A	bestanden	
<u>4.1.2</u>	<b>Name, Rolle</b> und <b>Wert</b> sind identifizierbar	A	im Wesentlichen bestanden	* Startseite: Bei den Buttons unterhalb des Sliders ist der Button für den aktuell angezeigten Slider blau gekennzeichnet. Der Screenreader gibt den Status nicht entsprechend aus. * Suchseite: In der Paginierung unterhalb der Suchergebnisse ist die aktuell angezeigte Seite unterstrichen. Der Screenreader gibt den Status nicht entsprechend aus. * Formularseite: Der untere Formularbereich mit dem Abschieken-Button ist mit role="toolbar" als Werkzeugleiste ausgezeichnet, was nicht korrekt ist.
<u>4.1.3</u>	<b>Statusmeldungen</b> werden ohne Fokussierung ausgegeben	AA	bestanden	
<b>A BITV 2.0</b>				
A.1	<b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	Ergebnis der formalen Prüfung: nicht bestanden
A.2	<b>Feedback-Mechanismus</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.3	<b>Leichte Sprache</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.4	<b>Gebärdensprache-Video</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
B	PDF			
B.1	<b>PAC3 Test</b> ergibt PDF/UA-konform	entspricht AA	nicht bestanden	Das PDF ist nicht PDF/UA-konform.

## 4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)