

# Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

[www.gesund-aktiv-aelter-werden.de](http://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de) Version  
von 07-2022

T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0  
Stand 22.07.2022  
Status Freigegeben

# Impressum

## Herausgeber

Test and Integration Center  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
Riesaer Str. 5  
01129 Dresden

## Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik  
E-Mail [kontakt@bfit-bund.de](mailto:kontakt@bfit-bund.de)  
Telefon +49 30 8441489-0

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Impressum .....   | 2  |
| Inhaltsverzeichnis .....                                | 3  |
| 1 Prüfungsdaten .....                                   | 4  |
| 2 Gesamtbewertung .....                                 | 6  |
| 3 Prüfergebnis .....                                    | 7  |
| 4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung ..... | 14 |

# 1 Prüfungsdaten

|   |  |
|---|--|
| <b>Art der Anwendung</b>                                    | <i>Website</i>                           |
| <b>Art der Prüfung</b>                                      | <i>Vereinfachte Prüfung</i>              |
| <b>Prüfdatum</b>  | <i>22.07.2022</i>                        |
| <b>Ort der Prüfung</b>                                      | <i>Dresden</i>                           |
| <b>Prüfstelle</b>   | <i>Überwachungsstelle Bund</i>           |
| <b>Prüfer</b>   | <i>Alexander Heid</i>                    |
| <b>Dauer der Prüfung (in Stunden)</b>                       | 8  |
| <b>Betriebssystem</b>                                       | Windows 10                               |
| <b>Version</b>  | Enterprise                               |
| <b>Web Browser</b>  | Google Chrome                            |
| <b>Browser-Version</b>                                      | 100.0.4896.127                           |
| <b>Verwendeter Screenreader</b>                             | NVDA                                     |
| <b>Screenreader-Version</b>                                 | 2021.3.5.                                |
| <b>Bildschirmauflösung</b>                                  |  |
| <b>Verwaltungsebene</b>                                     | staatlich                                |
| <b>Öffentliche Dienstleistungen</b>                         |  |
| <b>Kategorie: Sozialschutz</b>                              |  |
| <b>Kategorie: Gesundheitswesen</b>                          | ja                                       |
| <b>Kategorie: Verkehr</b>                                   |  |
| <b>Kategorie: Bildung</b>                                   |  |
| <b>Kategorie: Beschäftigung und Steuern</b>                 |  |
| <b>Kategorie: Umweltschutz</b>                              |  |
| <b>Kategorie: Freizeit und Kultur</b>                       |  |
| <b>Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen</b> |  |
| <b>Kategorie: Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>        |  |
| <b>Kategorie: Sonstiges</b>                                 |  |
| <b>URL Startseite</b>                                       | <i>www.gesund-aktiv-aelter-werden.de</i> |
| <b>Testumfang URLs</b>                                      |  |
| <b>URL 1: Startseite</b>                                    | <i>www.gesund-aktiv-aelter-werden.de</i> |

|   |   |
|---|---|
| <b>URL 2: Suchseite</b>                     | <a href="https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/suche/?L=0&amp;tx_solr%5Bq%5D=Pflege">https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/suche/?L=0&amp;tx_solr%5Bq%5D=Pflege</a>   |
| <b>URL 3: Formularseite</b>                 | <a href="https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/service/erklaerung-zur-barrierefreiheit/barriere-melden/">https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/service/erklaerung-zur-barrierefreiheit/barriere-melden/</a>   |
| <b>URL 4: Inhaltsseite</b>                  | <a href="https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/gesundheits Themen/alkoholkonsum-im-alter/">https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/gesundheits Themen/alkoholkonsum-im-alter/</a>   |
| <b>URL 5: Videoseite (optional)</b>         |   |
| <b>PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)</b> | <a href="https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/gaew/Good Practice_Kriterien/Multiplikatorenkonzept/GPkonkret_Multiplikatoren_Dez2019_bf.pdf">https://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de/fileadmin/user_upload/gaew/Good Practice_Kriterien/Multiplikatorenkonzept/GPkonkret_Multiplikatoren_Dez2019_bf.pdf</a> |

## 2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt [www.gesund-aktiv-aelter-werden.de](http://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de) einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

---

Für [www.gesund-aktiv-aelter-werden.de](http://www.gesund-aktiv-aelter-werden.de) wurde am 22.07.2022 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht konform mit BITV 2.0**

---

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level AA bzw. entsprechend des WCAG-Levels AA zu beheben.

### 3 Prüfergebnis

| Nummer       | Prüfkriterium  | WCAG-Level / Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung   |
|--------------|--|-------------------------|-----------------|---|
| <b>1</b>     | <b>Wahrnehmbarkeit</b>   |                         |                 |   |
| <b>1.1</b>   | <b>Textalternativen</b>  |                         |                 |   |
| <u>1.1.1</u> | <b>Nicht-Text-Inhalte</b> besitzen Alternativtexte                             | A                       | nicht bestanden | * Startseite: Beim Logo "infektionsschutz.de" in der rechten Spalte, stimmt der Alternativtext nicht genau mit den Texten auf der Grafik überein.<br>* Alle Seiten: Die Pfeil-Grafik im Link "Nach oben" (Bereich Footer) besitzt kein leeres alt-Tag.  |
| <b>1.2</b>   | <b>Zeitbasierte Medien</b>   |                         |                 |   |
| <u>1.2.1</u> | <b>Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien</b> besitzen Alternativen | A                       | bestanden       |   |
| <u>1.2.2</u> | <b>Aufgezeichnete Audio-Inhalte</b> besitzen Untertitel                        | A                       | bestanden       |   |
| <u>1.2.3</u> | <b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Alternativen                      | A                       | bestanden       |   |
| <u>1.2.5</u> | <b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Audiodeskriptionen                | AA                      | bestanden       |   |
| <b>1.3</b>   | <b>Anpassbarkeit</b>   |                         |                 |   |
| <u>1.3.1</u> | <b>Informationen, Struktur und Beziehungen</b> sind identifizierbar            | A                       | nicht bestanden | * Startseite: Die Funktion der Paginierung des Sliders ist durch die fehlende Beschriftung nicht gut erkennbar.<br>* Startseite, Formularseite: Auf den Seiten sind mehrere H1 Überschriften vorhanden.<br>* Suchseite: Die Funktion der Paginierung der Suchergebnisse ist durch die fehlende Beschriftung nicht gut erkennbar.<br>* Suchseite: In der Paginierung der Suchergebnisse ist die aktuelle Position nicht erkennbar.<br>* Suchseite: Im Hauptmenü wird der aktive Menüpunkt vom Screenreader nicht als aktiv ausgegeben.<br>* Suchseite: Die Suchergebnisse sind nicht als Liste angelegt.<br>* Formularseite: Die Fehlermeldungen sind mit den Formularfeldern nicht verknüpft. |

| Nummer       | Prüfkriterium                                | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung   |
|--------------|--|----------------------------|-----------------|---|
|              |  |                            |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Formular: Jede Fehlermeldung ist als Liste mit einem Eintrag ausgezeichnet.</li> <li>* Formularseite, Inhaltsseite: Im Hauptmenü und Inhaltsmenü wird der aktive Menüpunkt vom Screenreader nicht als aktiv ausgegeben.</li> <li>* Alle Seiten (außer Startseite): In der Breadcrumb-Navigation werden die Pfeile "&gt;" zwischen den Links vom Screenreader als „Größer als“ ausgegeben.</li> <li>* Alle Seiten (außer Startseite): Auf den Seiten haben mehrere Header-Regionen keine zusätzliche Beschriftung, welche die jeweilige Teilfunktion beschreibt.</li> <li>* Alle Seiten: Die Seiten besitzen kein Strukturelement &lt;main&gt;.</li> <li>* Suchseite: Im Hochkontrastmodus ist die aktive Seite der Suchergebnisse nicht sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Mehrere Icons (z.B. A&gt;A-Icons, Gebärdensprache-Icon) sind im Hochkontrastmodus nicht gut sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Im Hochkontrastmodus sind Teile des Logos (rechts oben) nicht mehr sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten (außer Startseite): Im Hochkontrastmodus sind die aktiven Menüpunkte nicht als "aktiv" erkennbar.</li> </ul> |
| <u>1.3.2</u> | <b>Sinnvolle Lesereihenfolge</b> ist gegeben | A                          | nicht bestanden | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Suchseite: In der rechten Spalte im Dialog "Regeln" zur Eingabe des Suchbegriffs werden die Zeichen "" und +/- vom Screenreader nicht bzw. nicht korrekt ausgegeben. Zudem sollte die Erläuterung der Suchregeln vor dem eigentlichen Formular vom Screenreader ausgegeben werden.</li> <li>* Formularseite: Am Ende des Formulars (nach dem Senden-Button) wird ein unsichtbares Eingabefeld vom Screenreader ausgegeben.</li> <li>* Inhaltsseite: Im Inhaltsbereich wird zuerst eine versteckte H1 Überschrift mit dem Text "Alkoholkonsum im Alter" und danach die sichtbare H2 Überschrift mit dem selben Text vom Screenreader ausgegeben.</li> <li>* Alle Seiten: Oberhalb der Hauptnavigation ist die Ausgabereihenfolge nicht korrekt, da nach dem linken Logo zuerst das rechte Logo und dann die drei Links (Gebärdensprache und Schriftanpassung+/-) vom Screenreader ausgegeben wird. Das entspricht aber nicht der visuellen Anordnung der Inhalte.</li> </ul>  |

| Nummer                        | Prüfkriterium  | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung  |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|
| <u>1.3.3</u>                  | Anweisungen sind ohne Bezug auf <b>sensorische Merkmale</b> verständlich         | A                          | bestanden       |  |
| <u>1.3.4</u>                  | <b>Bildschirmausrichtung</b> ist änderbar  | AA                         | bestanden       |  |
| <u>1.3.5</u>                  | <b>Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten</b> ist identifizierbar            | AA                         | nicht bestanden | * Formularseite: Die Formularfelder für die Nutzerdaten sind nicht mit dem autocomplete-Attribut ausgezeichnet.  |
| <b>1.4 Unterscheidbarkeit</b> |  |                            |                 |  |
| <u>1.4.1</u>                  | <b>Farbe</b> ist nicht einziger Informationsträger                               | A                          | bestanden       |  |
| <u>1.4.2</u>                  | <b>Automatisch abgespielte Audio-Inhalte</b> sind steuerbar                      | A                          | bestanden       |  |
| <u>1.4.3</u>                  | <b>Kontrastabstand</b> von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast) | AA                         | nicht bestanden | * Inhaltsseite: Die Beiden Links "Artikel drucken" und "Als E-Mail schicken" unterhalb des Artikels haben ein zu geringes Kontrastverhältnis von Text zu Hintergrundfarbe.<br>* Alle Seiten (außer Startseite): Die Links der Breadcrumbs haben ein zu geringes Kontrastverhältnis von Text zu Hintergrundfarbe.<br>* Alle Seiten: Der Logo-Text oben links, hat ein zu geringes Kontrastverhältnis von Text zu Hintergrundfarbe. (Blau/Grün auf Grau) |
| <u>1.4.4</u>                  | <b>Schriftgröße</b> kann angepasst werden  | AA                         | bestanden       |  |
| <u>1.4.5</u>                  | <b>Schriftgrafiken</b> sind anpassbar oder unverzichtbar                         | AA                         | nicht bestanden | * Startseite: In der Teaser-Box "Projektdatenbank" ist der Inhalt als Schriftgrafik umgesetzt und kann nicht an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.  |
| <u>1.4.10</u>                 | Inhalte brechen in <b>einspaltiges Layout</b> um                                 | AA                         | bestanden       |  |
| <u>1.4.11</u>                 | <b>Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten</b> ist ausreichend                   | AA                         | nicht bestanden | * Startseite: Die Paginierungspunkte des Sliders haben ein zu geringes Kontrastverhältnis zur Hintergrundfarbe.<br>* Suchseite: Der Rahmen des Sucheingabefeldes hat ein zu geringes Kontrastverhältnis zur Hintergrundfarbe.<br>* Formularseite: Die Rahmen der Eingabefelder haben ein zu geringes Kontrastverhältnis zur Hintergrundfarbe.  |
| <u>1.4.12</u>                 | <b>Textabstände</b> sind anpassbar   | AA                         | nicht bestanden | * Startseite: Die Textinhalte des Sliders werden teilweise außerhalb des sichtbaren Bereichs angezeigt und überlagern die Links der Paginierung.   |

| Nummer        | Prüfkriterium   | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung                 | Erläuterung  |
|---------------|---|----------------------------|---------------------------|--|
| <u>1.4.13</u> | <b>Bei Fokussierung eingblendete Inhalte</b> sind steuerbar | AA                         | nicht bestanden           | * Alle Seiten: Im Hauptmenü können die per Mouseover oder per Tab geöffneten Untermenüs mit der Esc-Taste nicht geschlossen werden.  |
| <b>2</b>      | <b>Bedienbarkeit</b>  |                            |                           |  |
| <b>2.1</b>    | <b>Tastaturerreichbarkeit</b>                               |                            |                           |  |
| <u>2.1.1</u>  | <b>Tastaturbedienbarkeit</b> ist gegeben                    | A                          | bestanden                 |  |
| <u>2.1.2</u>  | <b>Tastaturfallen</b> sind nicht vorhanden                  | A                          | bestanden                 |  |
| <u>2.1.4</u>  | <b>Zeichen-Tastenkürzel</b> sind abschaltbar oder anpassbar | A                          | bestanden                 |  |
| <b>2.2</b>    | <b>Ausreichend Zeit</b>                                     |                            |                           |  |
| <u>2.2.1</u>  | <b>Zeitbegrenzungen</b> sind steuerbar                      | A                          | bestanden                 |  |
| <u>2.2.2</u>  | <b>Automatisch gestartete Animationen</b> sind steuerbar    | A                          | nicht bestanden           | * Startseite: Beim automatisch ablaufenden Slider, wird kein Button zum Beenden oder Pausieren der Slideranimation angeboten.  |
| <b>2.3</b>    | <b>Krampfanfälle und körperliche Reaktionen</b>             |                            |                           |  |
| <u>2.3.1</u>  | <b>Blitzen</b> wird vermieden                               | A                          | bestanden                 |  |
| <b>2.4</b>    | <b>Navigierbarkeit</b>                                      |                            |                           |  |
| <u>2.4.1</u>  | <b>Wiederkehrende Bereiche</b> können übersprungen werden   | A                          | bestanden                 |  |
| <u>2.4.2</u>  | <b>Titel</b> beschreiben Thema oder Zweck                   | A                          | im Wesentlichen bestanden | * Suchseite: Im Titel der Seite fehlt der Suchbegriff nach einer erneuten Suche.   |
| <u>2.4.3</u>  | <b>Fokusreihenfolge</b> ist aufgabenangemessen              | A                          | nicht bestanden           | * Startseite: Je Teaser-Kachel erhalten zwei Links mit dem gleichen Linkziel mit der Tabulatortaste den Fokus.<br>* Startseite: Nach dem Öffnen einer Sliderseite über die Paginierung wird der Fokus nicht auf das erste Element der geöffneten Sliderseite gesetzt.<br>* Suchseite: Der Fokus wird bspw. nach dem Ausführen einer erneuten Suche oder nach dem Öffnen der nächsten Suchergebnisseite an den Seitenanfang und nicht auf den ersten Suchergebniseintrag gesetzt.<br>* Formularseite: Nach dem Senden-Button folgt ein nicht sichtbarer Tabschritt. |

| Nummer       | Prüfkriterium   | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung       | Erläuterung  |
|--------------|---|----------------------------|-----------------|--|
|              |   |                            |                 | * Alle Seiten: Im Header ist die Fokusreihenfolge nicht korrekt, da nach dem linken Logo zuerst das rechte Logo und dann die drei Links (Gebärdensprache und Schriftanpassung+/-) den Fokus erhalten.<br>* Alle Seiten: Nach dem Aktivieren des "Nach oben"-Link im Footer wird der Fokus nicht an den Seitenanfang gesetzt, sondern verbleibt auf dem Link. |
| <u>2.4.4</u> | <b>Linkzweck</b> ist verständlich (im Kontext)                    | A                          | nicht bestanden | * Suchseite: In der Paginierung der Suchergebnisse haben die einzelnen Seitenlinks (Link1, Link2, ....) und die "Zurück-" und "Weiter"-Icons (<<, >>) keine aussagekräftige Beschriftung.  |
| <u>2.4.5</u> | <b>Seiten</b> sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar     | AA                         | bestanden       |  |
| <u>2.4.6</u> | <b>Überschriften und Label</b> beschreiben Thema oder Zweck       | AA                         | bestanden       |  |
| <u>2.4.7</u> | <b>Tastaturfokus</b> ist sichtbar                                 | AA                         | nicht bestanden | * Startseite: Der Fokus ist auf dem aktuell ausgewählten Paginierungspunkt des Sliders nicht sichtbar.<br>* Alle Seiten: Im Header ist die Fokusreihenfolge nicht korrekt, da nach dem linken Logo zuerst das rechte Logo und dann die drei Links (Gebärdensprache und Schriftanpassung+/-) in der Mitte den Fokus erhalten.                                 |
| <b>2.5</b>   | <b>Eingabemodalitäten</b>   |                            |                 |  |
| <u>2.5.1</u> | <b>Komplexe Zeigerbedienung</b> ist verzichtbar                   | A                          | bestanden       |  |
| <u>2.5.2</u> | <b>Zeiger-Eingaben</b> können abgebrochen oder widerrufen werden  | A                          | bestanden       |  |
| <u>2.5.3</u> | <b>Label</b> enthält sichtbare Beschriftung                       | A                          | bestanden       |  |
| <u>2.5.4</u> | <b>Bewegungsaktivierung</b> ist verzichtbar                       | A                          | bestanden       |  |
| <b>3</b>     | <b>Verständlichkeit</b>   |                            |                 |  |
| <b>3.1</b>   | <b>Lesbarkeit</b>   |                            |                 |  |
| <u>3.1.1</u> | <b>Sprache</b> ist ausgezeichnet                                  | A                          | bestanden       |  |
| <u>3.1.2</u> | <b>Abweichende Sprache einzelner Abschnitte</b> ist ausgezeichnet | AA                         | nicht bestanden | * Startseite: Die Paginierungspunkte des Sliders haben englische Beschriftungen, wie z.B. "1 of 2". Die englischen Beschriftungen werden   |

| Nummer       | Prüfkriterium   | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung                    | Erläuterung  |
|--------------|---|----------------------------|------------------------------|--|
|              |   |                            |                              | mit der deutschen Aussprache und somit schwer verständlich vom Screenreader ausgegeben.  |
| <b>3.2</b>   | <b>Vorhersehbarkeit</b>   |                            |                              |  |
| <u>3.2.1</u> | <b>Fokussierung</b> führt nicht zu Kontextänderung                      | A                          | bestanden                    |  |
| <u>3.2.2</u> | <b>Eingabe</b> führt nicht zu Kontextänderung                           | A                          | bestanden                    |  |
| <u>3.2.3</u> | <b>Navigation</b> ist konsistent aufgebaut                              | AA                         | bestanden                    |  |
| <u>3.2.4</u> | <b>Elemente</b> sind konsistent bezeichnet                              | AA                         | bestanden                    |  |
| <b>3.3</b>   | <b>Eingabehilfen</b>  |                            |                              |  |
| <u>3.3.1</u> | <b>Fehlermeldungen</b> sind in Textform vorhanden                       | A                          | im Wesentlichen<br>bestanden | * Formularseite: Die Fehlermeldungen werden vom Screenreader (im Formularmodus) nicht ausgegeben. Ein Nutzer muss erst in den linearen Lesemodus wechseln. |
| <u>3.3.2</u> | <b>Label</b> enthalten Eingabehinweise                                  | A                          | bestanden                    |  |
| <u>3.3.3</u> | <b>Fehlermeldungen</b> enthalten Korrekturvorschläge                    | AA                         | bestanden                    |  |
| <u>3.3.4</u> | <b>Fehlervermeidung</b> wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten) | AA                         | bestanden                    |  |
| <b>4</b>     | <b>Robustheit</b>   |                            |                              |  |
| <b>4.1</b>   | <b>Kompatibilität</b>   |                            |                              |  |
| <u>4.1.1</u> | <b>Syntaxspezifikationen</b> sind erfüllt                               | A                          | nicht bestanden              | * Startseite: Die Seite enthält Syntaxfehler.  |
| <u>4.1.2</u> | <b>Name, Rolle</b> und <b>Wert</b> sind identifizierbar                 | A                          | nicht bestanden              | * Startseite: Die Paginierungspunkte des Sliders werden vom Screenreader als Registerkarten ausgegeben.  |
| <u>4.1.3</u> | <b>Statusmeldungen</b> werden ohne Fokussierung ausgegeben              | AA                         | bestanden                    |  |
| <b>A</b>     | <b>BITV 2.0</b>   |                            |                              |  |
| A.1          | <b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> ist vorhanden                     | entspricht A               | ja                           |  |
| A.2          | <b>Feedback-Mechanismus</b> ist vorhanden                               | entspricht A               | ja                           |  |
| A.3          | <b>Leichte Sprache</b> ist vorhanden                                    | entspricht A               | nein                         |  |
| A.4          | <b>Gebärdensprache-Video</b> ist vorhanden                              | entspricht A               | ja                           |  |

| Nummer | Prüfkriterium                          | WCAG-Level /<br>Gewichtung | Bewertung | Erläuterung |
|--------|--|----------------------------|-----------|-------------|
| B      | PDF                                    |                            |           |             |
| B.1    | <b>PAC3 Test</b> ergibt PDF/UA-konform | entspricht AA              | bestanden |             |

## 4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)