

# Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

<https://klinikpartnerschaften.de/> Version von  
05-2022

T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0  
Stand 19.05.2022  
Status Freigegeben

# Impressum

## Herausgeber

Test and Integration Center  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
Riesaer Str. 5  
01129 Dresden

## Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik  
E-Mail [kontakt@bfit-bund.de](mailto:kontakt@bfit-bund.de)  
Telefon +49 30 8441489-0

# Inhaltsverzeichnis

Impressum.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Prüfungsdaten.....	4
2 Gesamtbewertung.....	6
3 Prüfergebnis .....	7
4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung .....	15

# 1 Prüfungsdaten

<b>Art der Anwendung</b>	<i>Website</i>
<b>Art der Prüfung</b>	<i>Vereinfachte Prüfung</i>
<b>Prüfdatum</b>	<i>10.05.2022</i>
<b>Ort der Prüfung</b>	<i>Dresden</i>
<b>Prüfstelle</b>	<i>Überwachungsstelle Bund</i>
<b>Prüfer</b>	<i>Alexander Heid</i>
<b>Dauer der Prüfung (in Stunden)</b>	8
<b>Betriebssystem</b>	Windows 10
<b>Version</b>	Enterprise
<b>Web Browser</b>	Google Chrome
<b>Browser-Version</b>	100.0.4896.127
<b>Verwendeter Screenreader</b>	NVDA
<b>Screenreader-Version</b>	2021.3.5.
<b>Bildschirmauflösung</b>	WUXGA 1920 x 1200
<b>Verwaltungsebene</b>	staatlich
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b>	
<b>Kategorie: Sozialschutz</b>	
<b>Kategorie: Gesundheitswesen</b>	
<b>Kategorie: Verkehr</b>	
<b>Kategorie: Bildung</b>	
<b>Kategorie: Beschäftigung und Steuern</b>	
<b>Kategorie: Umweltschutz</b>	
<b>Kategorie: Freizeit und Kultur</b>	
<b>Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen</b>	
<b>Kategorie: Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	
<b>Kategorie: Sonstiges</b>	ja
<b>URL Startseite</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/">https://klinikpartnerschaften.de/</a></i>

<b>Testumfang URLs</b>	
<b>URL 1: Startseite</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/">https://klinikpartnerschaften.de/</a></i>
<b>URL 2: Suchseite</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/search?searchTerm=Klinik">https://klinikpartnerschaften.de/search?searchTerm=Klinik</a></i>
<b>URL 3: Formularseite</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/impressum">https://klinikpartnerschaften.de/impressum</a></i>
<b>URL 4: Inhaltsseite</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/netzwerk">https://klinikpartnerschaften.de/netzwerk</a></i>
<b>URL 5: Videoseite (optional)</b>	
<b>PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)</b>	<i><a href="https://klinikpartnerschaften.de/assets/resources/Infolyer-F%C3%B6rderlinie-Global.pdf">https://klinikpartnerschaften.de/assets/resources/Infolyer-F%C3%B6rderlinie-Global.pdf</a></i>

## 2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt <https://klinikpartnerschaften.de/> einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

---

Für <https://klinikpartnerschaften.de/> wurde am 10.05.2022 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht konform mit BITV 2.0**

---

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level AA bzw. entsprechend des WCAG-Levels AA zu beheben.

### 3 Prüfergebnis

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<b>1</b>	<b>Wahrnehmbarkeit</b>			
<b>1.1</b>	<b>Textalternativen</b>			
<u>1.1.1</u>	<b>Nicht-Text-Inhalte</b> besitzen Alternativtexte	A	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Startseite: Mehrere Grafiken (z.B. Logo der Seite, Download Flyer, Grafiken in den Slidern, Grafiken in den Kacheln) besitzen keine aussagekräftigen alt-Texte.</li> <li>* Suchseite, Formularseite: Die große Hintergrundgrafik wird vom Screenreader ausgegeben, da diese kein leeres alt-Attribut besitzt.</li> <li>* Alle Seiten: Im Cookie-Layer besitzt die verlinkte Grafik "eRecht24" keinen alt-Text.</li> <li>* Alle Seiten: In der Liste mit den Logolinks im Footer, stimmen die Alternativtexte der Grafiken häufig mit den Texten auf den Grafiken nicht überein.</li> <li>* Inhaltsseite: Die Grafiken im Slider besitzen keine aussagekräftigen alt-Texte.</li> <li>* Inhaltsseite: Bei mehreren Bild-Text Elementen im Inhaltsbereich, besitzen die Grafiken keine aussagekräftigen alt-Texte.</li> </ul>
<b>1.2</b>	<b>Zeitbasierte Medien</b>			
<u>1.2.1</u>	<b>Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien</b> besitzen Alternativen	A	bestanden	
<u>1.2.2</u>	<b>Aufgezeichnete Audio-Inhalte</b> besitzen Untertitel	A	bestanden	
<u>1.2.3</u>	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Alternativen	A	bestanden	
<u>1.2.5</u>	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Audiodeskriptionen	AA	bestanden	
<b>1.3</b>	<b>Anpassbarkeit</b>			
<u>1.3.1</u>	<b>Informationen, Struktur und Beziehungen</b> sind identifizierbar	A	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Startseite: Mehrere Elemente (z.B. Die Links der Sprachumschalter, die Bild-Text Kacheln oberhalb der Testimonials) sind nicht als Liste angelegt.</li> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Die Seiten enthalten mehrere H1 Überschriften.</li> </ul>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
1.3.2	<b>Sinnvolle Lesereihenfolge</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Startseite, Inhaltsseite: In einigen Bereichen ist die Überschriftenhierarchie nicht korrekt, da auf die übergeordnete H2 mehrere visuell untergeordnete H2 folgen.</li> <li>* Suchseite: Die Seite besitzt keine H1 Überschrift.</li> <li>* Suchseite: Die Paginierung der Suchergebnisse ist nicht als Liste angelegt.</li> <li>* Suchseite: In der Paginierung der Suchergebnisse wird die aktuelle Position nicht vom Screenreader ausgegeben.</li> <li>* Suchseite: Die Funktion der Paginierung der Suchergebnisse ist durch die fehlende Beschriftung nicht erkennbar.</li> <li>* Formularseite: Die Überschriftenhierarchie stimmt nicht, auf H1 folgt H3.</li> <li>* Inhaltsseite: Die Überschriftenhierarchie stimmt nicht, auf H2 folgt H5.</li> <li>* Inhaltsseite: Die Abschnittsüberschrift "Upscaling von ausgesuchten Klinikpartnerschaften" ist strukturell nicht als Überschrift ausgezeichnet.</li> <li>* Inhaltsseite: In der Hauptnavigation ist die aktuelle Position nicht erkennbar und wird auch nicht vom Screenreader ausgegeben.</li> <li>* Startseite, Inhaltsseite: In den Bereichen "Das Förderprogramm Klinikpartnerschaften" und "Events" werden die Linktexte "Mehr erfahren" doppelt vom Screenreader ausgegeben.</li> <li>* Alle Seiten: Die Funktion der Sprachschalter ("DE, EN, FR") ist durch die fehlende Beschriftung nicht gut erkennbar.</li> <li>* Alle Seiten: Die Seiten besitzen keine Strukturelemente wie z.B. &lt;main&gt; und &lt;nav&gt; um den Inhalt der Seite zu strukturieren.</li> <li>* Alle Seiten: Im Layer "Partnerschaften weltweit" besitzen die beiden Auswahllisten unterhalb der Suche das gleiche Label.</li> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Im Hochkontrastmodus ist der aktive Slide in der Paginierung des Sliders nicht erkennbar.</li> <li>* Suchseite: In der Paginierung der Suchergebnisse ist die aktuelle Position im Hochkontrastmodus nicht sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Im Hochkontrastmodus ist bei den "X"-Button des "Suche"- und "Partnerschaften weltweit"-Layers nur der Rahmen sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Im Footer ist das "giz"-Logo im Hochkontrastmodus nicht gut sichtbar.</li> </ul> <p>* Alle Seiten: Die ausgeblendeten Inhalte des Suche-Layers werden vom Screenreader ausgegeben.</p>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.3.3</u>	Anweisungen sind ohne Bezug auf <b>sensorische Merkmale</b> verständlich	A	bestanden	
<u>1.3.4</u>	<b>Bildschirmausrichtung</b> ist änderbar	AA	bestanden	
<u>1.3.5</u>	<b>Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten</b> ist identifizierbar	AA	bestanden	
<b>1.4 Unterscheidbarkeit</b>				
<u>1.4.1</u>	<b>Farbe</b> ist nicht einziger Informationsträger	A	nicht bestanden	* Startseite, Suchseite: Auf den Seiten sind mehrere Links nur durch Farbe gekennzeichnet.
<u>1.4.2</u>	<b>Automatisch abgespielte Audio-Inhalte</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<u>1.4.3</u>	<b>Kontrastabstand</b> von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast)	AA	nicht bestanden	* Startseite: Die Texte im ersten Slider und in den Bild-Text Kacheln sind durch die hinterlegten Grafiken nicht gut sichtbar. * Startseite: Mehrere Elemente der Seite (wie z.B. der Text im Abschnitt "Bleiben Sie informiert" oder die E-Mail und Telefonnummer bei "Kontakt"), haben ein zu geringes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. * Startseite: Der Button "Download Flyer" ist als Schriftgrafik umgesetzt und nicht an die individuellen Bedürfnisse anpassbar. * Suchseite: Im Abschnitt "Sie haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!" haben einige Texte ein zu geringes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. * Formularseite: Die Überschrift "Bildnachweise" hat ein zu geringes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. * Inhaltseite: Die Texte im Slider oder über der Grafik im oberen Abschnitt, sind durch die hinterlegten Grafiken nicht gut sichtbar. * Inhaltsseite: Mehrere Überschriften haben ein zu geringes Kontrastverhältnis zum Hintergrund. * Alle Seiten: Das Kontrastverhältnis ist bei mehreren Elementen (z.B. die nicht aktiven Sprachschalter (oben), die Texte und Links im Footer) zu gering.
<u>1.4.4</u>	<b>Schriftgröße</b> kann angepasst werden	AA	bestanden	
<u>1.4.5</u>	<b>Schriftgrafiken</b> sind anpassbar oder unverzichtbar	AA	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.4.10</u>	Inhalte brechen in <b>einspaltiges Layout</b> um	AA	nicht bestanden	* Startseite: Die Überschrift "Das Förderprogramm Klinikpartnerschaften" wird teilweise durch den nachfolgenden Text überlagert. * Inhaltsseite: Im ersten Slider werden die "Zurück" und "Weiter"-Buttons teilweise durch Text überlagert.
<u>1.4.11</u>	<b>Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten</b> ist ausreichend	AA	nicht bestanden	* Alle Seiten: Mehrere Icons im Kopf der Seite (z. B. für "Menü", "Partnerschaften weltweit", "Suchen" und das Icon des Cookie-Layers) haben einen zu geringen Kontrastabstand zum Hintergrund. * Startseite: Die "Zurück" und "Weiter"-Icons (Pfeile) der beiden Slider haben einen zu geringen Kontrastabstand zum Hintergrund. * Suchseite: Die "Zurück" und "Weiter"-Icons (Pfeile) der Paginierung der Suchergebnisse und die Pfeil-Icons vor den Links der Suchergebnissen haben einen zu geringen Kontrastabstand zum Hintergrund. * Formularseite, Inhaltsseite: Die Pfeil-Icons der klappbaren Abschnitte und der Links haben einen zu geringen Kontrastabstand zum Hintergrund.
<u>1.4.12</u>	<b>Textabstände</b> sind anpassbar	AA	bestanden	
<u>1.4.13</u>	<b>Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte</b> sind steuerbar	AA	bestanden	
<b>2 Bedienbarkeit</b>				
<b>2.1 Tastaturreichbarkeit</b>				
<u>2.1.1</u>	<b>Tastaturbedienbarkeit</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	* Startseite: Die "Zurück" und "Weiter"-Buttons der beiden Slider sind mit der Tastatur nicht erreichbar. * Suchseite: Die Paginierung der Suchergebnisse ist mit der Tastatur nicht erreichbar. * Alle Seiten: Die Beiden Links "Partnerschaften weltweit" und "Suchen" im Kopf der Seite sind mit der Tastatur nicht erreichbar. * Alle Seiten: Im Layer "Partnerschaften weltweit" sind die markierten Projekte in der Karte, nicht mit der Tastatur erreichbar.
<u>2.1.2</u>	<b>Tastaturfallen</b> sind nicht vorhanden	A	bestanden	
<u>2.1.4</u>	<b>Zeichen-Tastenkürzel</b> sind abschaltbar oder anpassbar	A	bestanden	
<b>2.2 Ausreichend Zeit</b>				

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.2.1</u>	<b>Zeitbegrenzungen</b> sind steuerbar	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Im Bereich "Newsletter abonnieren", wird die eingblendete Fehlermeldung nur für eine kurze Zeitspanne am Formularfeld angezeigt.
<u>2.2.2</u>	<b>Automatisch gestartete Animationen</b> sind steuerbar	A	nicht bestanden	* Startseite, Inhaltsseite: Bei den automatisch ablaufenden Slidern, wird kein Button zum Beenden oder Pausieren der Slideranimation angeboten.
<b>2.3 Krampfanfälle und körperliche Reaktionen</b>				
<u>2.3.1</u>	<b>Blitzen</b> wird vermieden	A	bestanden	
<b>2.4 Navigierbarkeit</b>				
<u>2.4.1</u>	<b>Wiederkehrende Bereiche</b> können übersprungen werden	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Auf den Seiten werden keine Skip-Links zur Verfügung gestellt.
<u>2.4.2</u>	<b>Titel</b> beschreiben Thema oder Zweck	A	im Wesentlichen bestanden	* Startseite: Der Titel "Homepage" ist nicht aussagekräftig. * Suchseite: Im Titel der Seite fehlt der Suchbegriff nach einer erneuten Suche. * Alle Seiten: Die Seitentitel sind nicht vollständig (der Webseiten-Name fehlt).
<u>2.4.3</u>	<b>Fokusreihenfolge</b> ist aufgabenangemessen	A	nicht bestanden	* Startseite: Nach dem Öffnen einer Slidenseite über die Paginierung (erster Slider) wird der Fokus nicht auf das erste Element der Slidenseite gesetzt. * Startseite: Im ersten Slider erhalten mit der Tabulatortaste auch mehrere Links von nicht geöffneten Slidenseiten den Fokus. * Suche: Nach dem Ausführen einer erneuten Suche wird der Fokus nicht auf den ersten Suchergebniseintrag gesetzt. * Formularseite: Im Inhaltsbereich folgen nach dem Link "(GIZ)" zwei nicht sichtbare Tabschritte. * Alle Seiten: Nach Aktivierung des Links "MEHR" (im Cookie-Layer), wird der Fokus nicht in das neue Fenster gesetzt. * Alle Seiten: Bei der Newsletter-Anmeldung im Footer erhält nach dem Eingabefeld zuerst der "Senden"-Button und danach erst die Checkbox zur Datenschutzerklärung den Fokus.
<u>2.4.4</u>	<b>Linkzweck</b> ist verständlich (im Kontext)	A	bestanden	
<u>2.4.5</u>	<b>Seiten</b> sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar	AA	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.4.6</u>	<b>Überschriften und Label</b> beschreiben Thema oder Zweck	AA	bestanden	
<u>2.4.7</u>	<b>Tastaturfokus</b> ist sichtbar	AA	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Der Fokus ist in der Slider-Paginierung für mehrere Tabschritte nicht sichtbar.</li> <li>* Suchseite: Auf dem "Suche"-Button (Lupe) ist der Fokus nicht sichtbar.</li> <li>* Formularseite: Im Bereich "Bildnachweise" ist der Fokus auf den klappbaren Abschnitten nicht sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Auf dem "Senden"-Button (Pfeil) der Newsletteranmeldung im Footer, ist der Tastaturfokus nicht sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Im Layer "Newsletter abonnieren" und "Partnerschaften weltweit" ist der Fokus auf mehreren Elementen nicht sichtbar.</li> <li>* Alle Seiten: Auf allen interaktiven Elementen im Cookie-Layer ist der Fokus nicht sichtbar.</li> </ul>
<b>2.5 Eingabemodalitäten</b>				
<u>2.5.1</u>	<b>Komplexe Zeigerbedienung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<u>2.5.2</u>	<b>Zeiger-Eingaben</b> können abgebrochen oder widerrufen werden	A	bestanden	
<u>2.5.3</u>	<b>Label</b> enthält sichtbare Beschriftung	A	bestanden	
<u>2.5.4</u>	<b>Bewegungsaktivierung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<b>3 Verständlichkeit</b>				
<b>3.1 Lesbarkeit</b>				
<u>3.1.1</u>	<b>Sprache</b> ist ausgezeichnet	A	bestanden	
<u>3.1.2</u>	<b>Abweichende Sprache einzelner Abschnitte</b> ist ausgezeichnet	AA	bestanden	
<b>3.2 Vorhersehbarkeit</b>				
<u>3.2.1</u>	<b>Fokussierung</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	bestanden	
<u>3.2.2</u>	<b>Eingabe</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Im Layer "Partnerschaften weltweit" wird beim Auswählen eines Eintrages (in einer der beiden Auswahllisten) eine automatische Suche ausgeführt. Der Nutzer wird über dieses Verhalten im Vorfeld nicht informiert.

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>3.2.3</u>	<b>Navigation</b> ist konsistent aufgebaut	AA	bestanden	
<u>3.2.4</u>	<b>Elemente</b> sind konsistent bezeichnet	AA	bestanden	
<b>3.3 Eingabehilfen</b>				
<u>3.3.1</u>	<b>Fehlermeldungen</b> sind in Textform vorhanden	A	bestanden	
<u>3.3.2</u>	<b>Label</b> enthalten Eingabehinweise	A	bestanden	
<u>3.3.3</u>	<b>Fehlermeldungen</b> enthalten Korrekturvorschläge	AA	bestanden	
<u>3.3.4</u>	<b>Fehlervermeidung</b> wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten)	AA	bestanden	
<b>4 Robustheit</b>				
<b>4.1 Kompatibilität</b>				
<u>4.1.1</u>	<b>Syntaxspezifikationen</b> sind erfüllt	A	nicht bestanden	* Startseite: Die Seite enthält Syntaxfehler.
<u>4.1.2</u>	<b>Name, Rolle und Wert</b> sind identifizierbar	A	nicht bestanden	* Suchseite: Die "Zurück" und "Weiter"-Buttons der Paginierung werden vom Screenreader nur mit der Bezeichnung "Link" ausgegeben. * Startseite, Inhaltsseite: Die "Zurück" und "Weiter"-Buttons der Slider werden vom Screenreader nur als "anklickbar" ausgegeben. * Alle Seiten: Im Kopf der Seite werden die Links "Partnerschaften weltweit" und "Suchen" (oben links) ohne Rolle und nur als klickbar ausgegeben. * Alle Seiten: Der Button des Cookie-Layers, wird vom Screenreader nur als "anklickbar" ausgegeben. * Alle Seiten: Die beiden "Senden"-Button (um eine Suche auszulösen oder eine Newsletteranmeldung durchzuführen), werden vom Screenreader nur als "Submit-Schalter" ausgegeben.
<u>4.1.3</u>	<b>Statusmeldungen</b> werden ohne Fokussierung ausgegeben	AA	bestanden	
<b>A BITV 2.0</b>				
A.1	<b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> ist vorhanden	entspricht A	nein	
A.2	<b>Feedback-Mechanismus</b> ist vorhanden	entspricht A	nein	
A.3	<b>Leichte Sprache</b> ist vorhanden	entspricht A	nein	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
A.4	<b>Gebärdensprache-Video</b> ist vorhanden	entspricht A	nein	
B	<b>PDF</b>			
B.1	<b>PAC3 Test</b> ergibt PDF/UA-konform	entspricht AA	nicht bestanden	* Das PDF-Dokument ist nicht PDF/UA-konform.

## 4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)