

# Vereinfachte Überwachung zur BITV 2.0

## [www.blutspenden.de/](http://www.blutspenden.de/) Version von 07-2022

T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
im Auftrag der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik

Version 1.0  
Stand 14.07.2022  
Status Freigegeben

# Impressum

## Herausgeber

Test and Integration Center  
T-Systems Multimedia Solutions GmbH  
Riesaer Str. 5  
01129 Dresden

## Ihr Ansprechpartner

Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik  
E-Mail [kontakt@bfit-bund.de](mailto:kontakt@bfit-bund.de)  
Telefon +49 30 8441489-0

# Inhaltsverzeichnis

Impressum.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	3
1 Prüfungsdaten.....	4
2 Gesamtbewertung.....	6
3 Prüfergebnis .....	7
4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung .....	15

# 1 Prüfungsdaten

<b>Art der Anwendung</b>	Website
<b>Art der Prüfung</b>	Vereinfachte Prüfung
<b>Prüfdatum</b>	14.07.2022
<b>Ort der Prüfung</b>	Dresden
<b>Prüfstelle</b>	Überwachungsstelle Bund
<b>Prüfer</b>	Markus Meißner
<b>Dauer der Prüfung (in Stunden)</b>	8
<b>Betriebssystem</b>	Windows 10
<b>Version</b>	Enterprise
<b>Web Browser</b>	Google Chrome
<b>Browser-Version</b>	103.0.5060.114
<b>Verwendeter Screenreader</b>	NVDA
<b>Screenreader-Version</b>	2022.1
<b>Bildschirmauflösung</b>	
<b>Verwaltungsebene</b>	staatlich
<b>Öffentliche Dienstleistungen</b>	
<b>Kategorie: Sozialschutz</b>	
<b>Kategorie: Gesundheitswesen</b>	ja
<b>Kategorie: Verkehr</b>	
<b>Kategorie: Bildung</b>	
<b>Kategorie: Beschäftigung und Steuern</b>	
<b>Kategorie: Umweltschutz</b>	
<b>Kategorie: Freizeit und Kultur</b>	
<b>Kategorie: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen</b>	
<b>Kategorie: Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>	
<b>Kategorie: Sonstiges</b>	
<b>URL Startseite</b>	<a href="http://www.blutspenden.de/">www.blutspenden.de/</a>

<b>Testumfang URLs</b>	
<b>URL 1: Startseite</b>	<i>www.blutspenden.de/</i>
<b>URL 2: Suchseite</b>	<i>https://www.blutspenden.de/suche/?L=0&amp;id=388&amp;tx_solr%5Bq%5D=blut</i>
<b>URL 3: Formularseite</b>	<i>https://www.blutspenden.de/kontakt/</i>
<b>URL 4: Inhaltsseite</b>	<i>https://www.blutspenden.de/blut-und-plasmaspende/was-passiert-mit-meinem-blut-nach-der-spende/</i>
<b>URL 5: Videoseite (optional)</b>	
<b>PDF mit wichtigem Inhalt (PAC3-Test)</b>	<i>https://www.blutspenden.de/fileadmin/Blutspende/05_Infothek/03_Studien/11321_9_FINAL_Infoblatt_20Blutspende_180608_Final.pdf</i>

## 2 Gesamtbewertung

Die Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT-Bund) hat den Webauftritt [www.blutspenden.de/](http://www.blutspenden.de/) einer vereinfachten Prüfung unterzogen.

Gemäß der Durchführungsrechtsakte 2018/1524 muss Deutschland im Rahmen der Umsetzung und Durchführung der Pflichten als Mitgliedsstaat Webauftritte nach Maßgabe der Richtlinie (EU) 2016/2102 auf die Konformität zur BITV 2.0 überprüfen.

Die gesetzlichen Grundlagen für den Prüfungsprozess sowie die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit sind das Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes (BGG) § 13 Abs. 3, sowie § 12 c Absatz 2 BGG in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 6 EU Richtlinie 2016/2102 in Verweis auf Durchführungsrechtakte 2018/1524 und grundsätzlich die §§ 12ff BGG sowie die zugehörige Rechtsverordnung, die BITV 2.0 (Barrierefreie-Informationstechnikverordnung des Bundes).

---

Für [www.blutspenden.de/](http://www.blutspenden.de/) wurde am 14.07.2022 bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) folgendes Ergebnis festgestellt: **nicht konform mit BITV 2.0**

---

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level A bzw. entsprechend des WCAG-Levels A mit hoher Priorität zu beheben.

Wir empfehlen die festgestellten Barrierefreiheitsprobleme mit dem WCAG-Level AA bzw. entsprechend des WCAG-Levels AA zu beheben.

### 3 Prüfergebnis

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
1	Wahrnehmbarkeit			
1.1	Textalternativen			
1.1.1	<b>Nicht-Text-Inhalte</b> besitzen Alternativtexte	A	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Header: Die Grafik des Links "Blut spenden" hat keinen Alternativtext. Der Screenreader gibt den Link mit der URL aus.</li> <li>* Header: Den Layoutgrafiken für "Leichte Sprache" und "Gebärdensprache" wird ein Alternativtext zugewiesen. Der Screenreader gibt die Linkbeschriftung dadurch doppelt aus.</li> <li>* Startseite: Externe Links sind mit einer separaten Grafik gekennzeichnet. Diese Grafikinformation wird vom Screenreader nicht ausgegeben.</li> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Der Grafikbutton zum Starten eines Videos wird vom Screenreader ohne Beschriftung ausgegeben.</li> <li>* Suchseite: Der Grafikbutton zum Starten der Suche wird vom Screenreader ohne Beschriftung ausgegeben.</li> <li>* Alle Seiten: Nur zur Gestaltung eingesetzte SVG-Grafiken sind für die Screenreader nicht ausgeblendet.</li> <li>* Inhaltsseite: Die Grafiken im Inhalt sind für blinde Nutzer nicht vollständig wahrnehmbar, da der Alternativtext und die umliegenden Texte die Grafikinformation nicht vollständig beschreiben.</li> </ul>
1.2	Zeitbasierte Medien			
1.2.1	<b>Aufgezeichnete Audio-only- und Video-only-Dateien</b> besitzen Alternativen	A	bestanden	
1.2.2	<b>Aufgezeichnete Audio-Inhalte</b> besitzen Untertitel	A	nicht bestanden	* Inhaltsseite: Das Video hat keine Untertitel.
1.2.3	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Alternativen	A	nicht bestanden	* Startseite, Inhaltsseite: Zu den Videos wird kein Transkript bereitgestellt.
1.2.5	<b>Aufgezeichnete Video-Inhalte</b> besitzen Audiodeskriptionen	AA	bestanden	
1.3	Anpassbarkeit			

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
1.3.1	<b>Informationen, Struktur und Beziehungen</b> sind identifizierbar	A	nicht bestanden	<p>* Alle Seiten: Auf den Seiten stimmen die Überschriftenstruktur mit der tatsächlichen Inhaltsstruktur teilweise nicht überein (bzgl. Hierarchieebenen). Teilweise werden Überschriftenebenen übersprungen. Teilweise haben die Seiten mehrere Überschriften der Ebene 1.</p> <p>* Startseite, Inhaltsseite: Die Aufzählung der Steuerelemente des Video-Players wird vom Screenreader nicht als Liste ausgegeben.</p> <p>* Startseite, Inhaltsseite: Für blinde Nutzer ist auf der Seite nicht gut erkennbar, wann ein Bereich mit einem Video startet und welche Inhalte dieser umfasst.</p> <p>* Suchseite: Mit dem Sucheingabefeld ist keine Beschriftung verknüpft.</p> <p>* Suchseite: Der Screenreader gibt beim Navigieren durch die Vorschlagsliste des Sucheingabefeldes den fokussierten Eintrag nicht aus.</p> <p>* Suchseite: Die Liste der Suchtreffer wird vom Screenreader nicht als Liste ausgegeben.</p> <p>* Formularseite: Die Linkliste unterhalb des Formulars wird vom Screenreader nicht als Liste ausgegeben.</p> <p>* Formularseite: Die Links unterhalb des Formulars sind als Überschriften ausgezeichnet, obwohl diese keine neuen Inhaltsabschnitte kennzeichnen.</p> <p>* Formularseite: Die Formularfelder werden vom Screenreader ohne die dazugehörige Fehlermeldung ausgegeben.</p> <p>* Inhaltsseite: Der Screenreader gibt am Ende eines Leseschritts eine Positionsangabe innerhalb eines Sliders aus. Dies erschwert das Wahrnehmen der Inhalte.</p> <p>* Header: Die Größe der Untermenüs ist in der Hochkontrastansicht nicht gut erkennbar.</p> <p>* Formularseite: Der Status der Checkbox ist in der Hochkontrastansicht nicht mehr erkennbar.</p> <p>* Inhaltsseite: Informationsabschnitte, die den eigentlichen Inhaltsabschnitt kurzzeitig unterbrechen, sind in der Hochkontrastansicht durch fehlende Rahmen nicht gut erkennbar.</p> <p>* Alle Seiten: Einzelne Seitenbereiche sind nicht als solche ausgezeichnet, wie z.B. der Hauptinhaltsbereich.</p>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>1.3.2</u>	<b>Sinnvolle Lesereihenfolge</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	<p>* Startseite: Die Links für Instagram und Facebook werden direkt nach der Hauptüberschrift ausgegeben. Dies entspricht nicht der inhaltlich logischen Reihenfolge der Inhalte.</p> <p>* Startseite: Der Screenreader gibt die Inhalte der geschlossenen Bereiche, welche ausgeklappt werden können, beim linearen Lesen aus (Inhaltsbereiche). Bei den aufklappbaren Bereichen des Videos trat das Problem nicht auf.</p> <p>* Formularseite: Bei der Checkbox zur Datenschutzerklärung gibt der Screenreader die Inhalte in einer Reihenfolge aus, welche nicht der visuellen Reihenfolge der Inhalte entspricht.</p> <p>* Inhaltsseite: Die Inhalte des Sliders sind durch die automatischen Aktualisierungen nicht bzw. nicht vollständig durch lineares Lesen erfassbar.</p>
<u>1.3.3</u>	Anweisungen sind ohne Bezug auf <b>sensorische Merkmale</b> verständlich	A	bestanden	
<u>1.3.4</u>	<b>Bildschirmausrichtung</b> ist änderbar	AA	bestanden	
<u>1.3.5</u>	<b>Zweck von Formularfeldern für Nutzer-Daten</b> ist identifizierbar	AA	nicht bestanden	Formularseite: Die Formularfelder für Nutzer-Daten sind nicht mit dem entsprechenden autocomplete-Attribut ausgezeichnet.
<b>1.4 Unterscheidbarkeit</b>				
<u>1.4.1</u>	<b>Farbe</b> ist nicht einziger Informationsträger	A	bestanden	
<u>1.4.2</u>	<b>Automatisch abgespielte Audio-Inhalte</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<u>1.4.3</u>	<b>Kontrastabstand</b> von Text zu Hintergrund ist ausreichend (Minimalkontrast)	AA	im Wesentlichen bestanden	* Startseite: Die Hauptüberschrift "Einfach machen" hat einen zu geringen Kontrastabstand zwischen Text- und Hintergrundfarbe.
<u>1.4.4</u>	<b>Schriftgröße</b> kann angepasst werden	AA	im Wesentlichen bestanden	* Startseite: Der Facebook-Link am linken Seitenrand ist nicht mehr vollständig sichtbar.
<u>1.4.5</u>	<b>Schriftgrafiken</b> sind anpassbar oder unverzichtbar	AA	im Wesentlichen bestanden	* Header, Footer: Die Grafikinformation vom BZgA-Logo wird im Alternativtext nicht vollständig beschrieben.
<u>1.4.10</u>	Inhalte brechen in <b>einspaltiges Layout</b> um	AA	nicht bestanden	<p>* Header: Die Bedienelemente überlagern sich teilweise.</p> <p>* Startseite, Inhaltsseite: Im Abschnitt "Filmsteuerung und Optionen einblenden" überlagern sich die Bedienelemente.</p>

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
				* Suchseite: Die Inhalte der Vorschlagsliste vom Sucheingabefeld sind nur durch mehrdimensionales Scrollen vollständig wahrnehmbar. * Header: Nach dem Aktivieren des Suchen-Buttons und dem anschließenden Klick auf den Menü-Button wird das dazugehörige Menü nicht im sichtbaren Bereich angezeigt.
<u>1.4.11</u>	<b>Kontrastabstand von Nicht-Text-Inhalten</b> ist ausreichend	AA	bestanden	Hinweis Startseite, Inhaltsseite: Der Play- und Pause-Button der Video-Player hat einen zu geringen Kontrastabstand zum Hintergrund.
<u>1.4.12</u>	<b>Textabstände</b> sind anpassbar	AA	nicht bestanden	* Formularseite: Im Bereich der Checkbox für den Datenschutz überlagern sich die Inhalte.
<u>1.4.13</u>	<b>Bei Fokussierung eingeblendete Inhalte</b> sind steuerbar	AA	nicht bestanden	* Alle Seiten: Die Untermenüs vom Hauptmenü und Breadcrumb werden bei Mouseover automatisch eingeblendet, können aber mit der Esc-Taste nicht geschlossen werden.
<b>2</b>	<b>Bedienbarkeit</b>			
<b>2.1</b>	<b>Tastaturerreichbarkeit</b>			
<u>2.1.1</u>	<b>Tastaturbedienbarkeit</b> ist gegeben	A	nicht bestanden	* Header, Footer: In den Listen erhält meistens jeweils nur der erste Link mit der Tabulatortaste den Fokus. Die anderen Links sind mit der Tabulatortaste nicht erreichbar. Mit eingeschalteten Screenreader ist zudem häufig die hinterlegte Pfeiltastenbedienung nicht nutzbar. Ohne Screenreader kann die Pfeiltastennavigation verwendet werden - die Reihenfolge der Elemente stimmt vor allem beim Servicemenü nicht mit der visuellen Reihenfolge überein. War beim Verlassen des Service-Menüs der Menüpunkt "Gebärdensprache" fokussiert, dann ist anschließend das Menü mit der Tabulatortaste nicht mehr erreichbar. * Startseite: Die Elemente "Video herunterladen" und "Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen" können nur mit der Leertaste aktiviert werden. Die anderen Elemente mit der gleichen Gestaltung können mit der Leertaste und der Eingabetaste aktiviert werden. * Inhaltsseite, Formularseite: Im Breadcrumb können die Untermenüs mit der Tastatur nicht geöffnet werden.
<u>2.1.2</u>	<b>Tastaturfallen</b> sind nicht vorhanden	A	bestanden	
<u>2.1.4</u>	<b>Zeichen-Tastenkürzel</b> sind abschaltbar oder anpassbar	A	bestanden	
<b>2.2</b>	<b>Ausreichend Zeit</b>			

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.2.1</u>	<b>Zeitbegrenzungen</b> sind steuerbar	A	bestanden	
<u>2.2.2</u>	<b>Automatisch gestartete Animationen</b> sind steuerbar	A	nicht bestanden	* Inhaltsseite: Die Animation (automatischer Seitenwechsel) kann nicht gestoppt werden.
<b>2.3 Krampfanfälle und körperliche Reaktionen</b>				
<u>2.3.1</u>	<b>Blitzen</b> wird vermieden	A	bestanden	
<b>2.4 Navigierbarkeit</b>				
<u>2.4.1</u>	<b>Wiederkehrende Bereiche</b> können übersprungen werden	A	nicht bestanden	* Alle Seiten: Auf den Seiten werden keine Sprungmarken bereitgestellt.
<u>2.4.2</u>	<b>Titel</b> beschreiben Thema oder Zweck	A	im Wesentlichen bestanden	* Viele Seiten: Im Seitentitel ist der Name der Webseite nicht enthalten, wie z.B. "Suche".
<u>2.4.3</u>	<b>Fokusreihenfolge</b> ist aufgabenangemessen	A	im Wesentlichen bestanden	* Footer: Nach dem Aktivieren des Links "Zurück nach oben" bleibt der Fokus auf dem ausgelösten Element und wird nicht an den Seitenanfang gesetzt. * Suchseite: Bei den Suchtreffern erhält die Überschrift sowie der erläuternde Text jeweils mit der Tabulatortaste den Fokus. Dadurch entstehen viele zusätzliche Tabschritte. * Viele Seiten: Mehrere Inhaltsbereiche erhalten mit der Tabulatortaste den Fokus, obwohl es sich hierbei nicht um funktionstragende Elemente handelt. Die zusätzlichen Tabschritte erschweren die Navigation. * Startseite: Die Links der zugeklappten Inhaltsbereiche erhalten mit der Tabulatortaste den Fokus. * Formularseite: Die Fokusreihenfolge stimmt im Bereich der Checkbox "Datenschutzerklärung" nicht mit der visuellen Reihenfolge der Elemente überein. * Formularseite: Nach dem Absenden eines fehlerhaften Formulars wird der Fokus nicht auf das erste fehlerhafte Formularfeld gesetzt. * Inhaltsseite: Die Elemente der ausgeblendeten Sliderseiten erhalten mit der Tabulatortaste den Fokus.
<u>2.4.4</u>	<b>Linkzweck</b> ist verständlich (im Kontext)	A	nicht bestanden	* Startseite: Die Links der Inhaltskacheln (z.B. "Einfach machen. Die Tour" sowie die Kacheln im Bereich "Schon gewusst") werden mit sehr langen Beschriftungen ausgegeben, da diese nicht nur den eigentlichen Linktext enthalten, sondern auch die zur Kachel gehörende Grafik, die Überschrift und den beschreibenden Text.

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>2.4.5</u>	<b>Seiten</b> sind über verschiedene Möglichkeiten auffindbar	AA	bestanden	
<u>2.4.6</u>	<b>Überschriften und Label</b> beschreiben Thema oder Zweck	AA	bestanden	
<u>2.4.7</u>	<b>Tastaturfokus</b> ist sichtbar	AA	nicht bestanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Der Fokus ist auf dem Play/Pause-Buttons der Video-Player nicht sichtbar.</li> <li>* Startseite, Inhaltsseite: Der Fokus ist auf den "Video herunterladen"- und "Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen"-Elementen nicht sichtbar.</li> <li>* Footer: Der Fokus ist auf dem BZgA-Logo und auf dem "Nach oben"-Button nicht vollständig sichtbar.</li> <li>* Startseite: Der Fokus ist auf den Links für Facebook und Instagram nicht gut erkennbar.</li> <li>* Alle Seiten: Bei der Rückwärtsnavigation wird teilweise das fokussierte Element vom Header überlagert (z.B. bei den ausklappbaren Abschnitten, Suchergebnisse).</li> <li>* Suchseite: Der Tastaturfokus ist auf der Vorschlagsliste des Sucheingabefeldes nicht sichtbar.</li> <li>* Formularseite: Der Fokus ist auf dem letzten Breadcrumbeintrag nicht sichtbar.</li> <li>* Formularseite: Der Fokus ist auf der Checkbox nicht sichtbar.</li> </ul>
<b>2.5 Eingabemodalitäten</b>				
<u>2.5.1</u>	<b>Komplexe Zeigerbedienung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<u>2.5.2</u>	<b>Zeiger-Eingaben</b> können abgebrochen oder widerrufen werden	A	bestanden	
<u>2.5.3</u>	<b>Label</b> enthält sichtbare Beschriftung	A	bestanden	
<u>2.5.4</u>	<b>Bewegungsaktivierung</b> ist verzichtbar	A	bestanden	
<b>3 Verständlichkeit</b>				
<b>3.1 Lesbarkeit</b>				
<u>3.1.1</u>	<b>Sprache</b> ist ausgezeichnet	A	bestanden	

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
<u>3.1.2</u>	<b>Abweichende Sprache einzelner Abschnitte</b> ist ausgezeichnet	AA	im Wesentlichen bestanden	* Inhaltsseite: Die Buttons zum Blättern im Slider haben englische Beschriftungen. Des Weiteren werden auf der Seite mehrere englische Positionsangaben des Sliders ausgegeben.
<b>3.2 Vorhersehbarkeit</b>				
<u>3.2.1</u>	<b>Fokussierung</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	nicht bestanden	* Startseite: Bei Fokuserhalt eines aufklappbaren Abschnitts wird dieser automatisch und unerwartet geöffnet. Wird ein Link innerhalb des Abschnitts fokussiert, dann wird der Bereich automatisch unerwartet geschlossen.
<u>3.2.2</u>	<b>Eingabe</b> führt nicht zu Kontextänderung	A	nicht bestanden	* Startseite: Mit dem Aufklappen des Abschnitts "Ich akzeptiere die Nutzungsbedingungen" werden automatisch die Nutzungsbedingungen akzeptiert. Dies ist für sehende Nutzer unerwartet und nicht erkennbar. * Suchseite: Navigiert ein Nutzer bei der Vorschlagsliste des Sucheingabefeldes auf einen Eintrag im Bereich "Top Treffer", dann wird beim Verlassen des Eingabefeldes automatisch und unerwartet die dazugehörige Seite geöffnet.
<u>3.2.3</u>	<b>Navigation</b> ist konsistent aufgebaut	AA	bestanden	
<u>3.2.4</u>	<b>Elemente</b> sind konsistent bezeichnet	AA	bestanden	
<b>3.3 Eingabehilfen</b>				
<u>3.3.1</u>	<b>Fehlermeldungen</b> sind in Textform vorhanden	A	bestanden	
<u>3.3.2</u>	<b>Label</b> enthalten Eingabehinweise	A	bestanden	
<u>3.3.3</u>	<b>Fehlermeldungen</b> enthalten Korrekturvorschläge	AA	bestanden	
<u>3.3.4</u>	<b>Fehlervermeidung</b> wird unterstützt (rechtlich, finanziell, Daten)	AA	bestanden	
<b>4 Robustheit</b>				
<b>4.1 Kompatibilität</b>				
<u>4.1.1</u>	<b>Syntaxspezifikationen</b> sind erfüllt	A	nicht bestanden	* Viele Seiten: Die Seiten enthalten mehrere Sytaxfehler, wie z.B. doppelte ID's.
<u>4.1.2</u>	<b>Name, Rolle und Wert</b> sind identifizierbar	A	nicht bestanden	* Header: Das Hauptmenü wird vom Screenreader nicht korrekt als Menü erkannt, da nicht der gesamte Inhalt des Menüs mit den entsprechenden ARIA-Rollen ausgezeichnet ist.

Nummer	Prüfkriterium	WCAG-Level / Gewichtung	Bewertung	Erläuterung
				<p>* Formularseite, Inhaltsseite: Der Breadcrumb wird vom Screenreader nicht korrekt als Menü erkannt, da nicht der gesamte Inhalt des Menüs mit den entsprechenden ARIA-Rollen ausgezeichnet ist.</p> <p>* Startseite, Inhaltsseite: Bei den aufklappbaren Bereichen gibt der Screenreader den aktuellen Status der Links/Buttons nicht aus (geöffnet/geschlossen).</p> <p>* Startseite, Inhaltsseite: Der Button "Video herunterladen" wird vom Screenreader als Kontrollfeld ausgegeben.</p> <p>* Suchseite: Der Screenreader gibt beim Sucheingabefeld keinen Hinweis aus, dass eine Liste mit Suchvorschlägen eingeblendet wurde.</p>
4.1.3	<b>Statusmeldungen</b> werden ohne Fokussierung ausgegeben	AA	bestanden	
<b>A BITV 2.0</b>				
A.1	<b>Erklärung zur Barrierefreiheit</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.2	<b>Feedback-Mechanismus</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.3	<b>Leichte Sprache</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
A.4	<b>Gebärdensprache-Video</b> ist vorhanden	entspricht A	ja	
<b>B PDF</b>				
B.1	<b>PAC3 Test</b> ergibt PDF/UA-konform	entspricht AA	nicht bestanden	* PDF-Dokument ist nicht PDF/UA konform.

## 4 Überwachungsmethodik – Vereinfachte Überwachung

Bei der vereinfachten Überwachung zur Prüfung der Barrierefreiheit von Websites gemäß Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) werden alle 50 Level A- und Level AA-Kriterien der Web Content Accessibility Guideline (WCAG 2.1) betrachtet. Zusätzlich wird das Vorhandensein der Erklärung zur Barrierefreiheit, eines Feedback-Mechanismus, von Erläuterungen in Leichter Sprache und Gebärdensprache gemäß BITV 2.0 überprüft. Außerdem wird für ein PDF-Dokument der Grad der PDF/UA-Konformität betrachtet.

Einzelne Prüfkriterien können wie folgt bewertet werden:

- bestanden
- nicht bestanden
- nicht anwendbar
- im Wesentlichen bestanden
- nicht geprüft

Die Gesamtbewertung der Webseite erfolgt nach folgendem Schema:

- konform mit BITV 2.0 (kein A- und AA-Kriterium verletzt)
- teilweise konform mit BITV 2.0 (kein A-Kriterium ist verletzt, nur AA-Kriterien sind verletzt)
- nicht konform mit BITV 2.0 (mindestens ein A-Kriterium ist verletzt)